


ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die freiwerdenden und umfangreichen Bestände der Firma:

Hans Brockstedt GmbH
Clara-Immerwahr-Straße 7
24145 Kiel

Donnerstag , 25.11.2021
Beginn: 10:00 Uhr

Thursday, 25.11.2021
Start: 10 a.m.

Besichtigung:

Donnerstag, 18. November 2021 von 10:00 – 17:00 Uhr

Viewing:

Thursday, 18th November 2019 from 10 a.m. to 5 p.m.

Abholung:

ab dem 29. November 2021

Montag – Donnerstag von 9:00 – 17:00 Uhr und Freitag von
09:00 – 12:00 Uhr

Nur mit telefonischer Anmeldung bei Herrn Brinkmann unter:
+49 171 318 18 81

Collection / dismantling:

from 29 November 2021

*Monday - Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. and Friday from
9 a.m. to 12 p.m.*

*Only with telephone registration with Mr. Brinkmann at:
+49 171 318 18 81*

Internet: www.netbid.com • E-Mail: info@netbid.com

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie
unsere AGB unter: www.netbid.com/Hilfe/AGB/

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Materiallager/ Raum 1**

-
- 1 1 Spind, Metall, 6-türig
1 Locker, Metal, 6-door
- 2 1 Rollenschneider, Fabr. Samari, Typ NW-650, Ser.-Nr. 9113, Arbeitsbreite 1.000 mm, Zuführtisch
1 Slitter rewinder, make Samari, type NW-650, ser. no. 9113, working width 1.000 mm, feeding table
- 3 1 Papierschere, Messerlänge 1.000 mm, mechan. Längsanschlag
1 Paper scissors, Blade length 1.000 mm, mechan. Longitudinal stop
- 4 1 Montagetreppe, Fabr. Haca, Podesthöhe 2.400 mm, fahrbar
1 Mounting stairs, make Haca, Platform height 2,400 mm, mobile
- 5 1 Montagetreppe, Fabr. Haca, Podesthöhe 2.400 mm, fahrbar
1 Mounting stairs, make Haca, Platform height 2,400 mm, mobile
- 6 1 Etagentransportwagen, Fabr. Fetra, 600 x 900 mm
1 Floor transport trolley, make Fetra, 600 x 900 mm
- 7 1 Gabelhubwagen, Fabr. Promat, Bj. 2012, Ser.-Nr. 5911007186, Nenntragfähigkeit 2.500 kg, Gabellänge 1.150 mm
1 Pallet truck, make Promat, built 2012, Serial no. 5911007186, rated capacity 2,500 kg, fork length 1,150 mm
- 8 1 Pneumatikstanze, Fabr. Multiline, Typ HD PRE PREG PANSCH, Ser.-Nr. PPP0138, Zuführtisch 1.000 x 1.200 mm, Ausführung als Röllchen-Lufttisch, zum Stanzen von Prepads
1 Pneumatic punch, make Multiline, type HD PRE PREG PANSCH, Ser.-No. PPP0138, Feeding table 1.000 x 1.200 mm, version as roll air table, for punching prepads
- 9 1 Posten Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ GTE (GS80), Ser.-Nr. 9539-000011319, ca.4 Stck. nicht vollständig
1 Posten Industrial vacuum cleaner, make Nilfisk, type GTE (GS80), ser. no. 9539-000011319, approx.4 pcs. not complete
- 14 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. MIC, Typ G100M, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe max. 1.600 mm
1 Electric high lift truck, make MIC, type G100M, Load capacity 1,000 kg, lifting height max. 1,600 mm
- 15 1 elektrische Tafelblechschere (42/01), Fabr. Kramer, Typ TM I a 1250/3,5, Bj. 1990, Ser.-Nr. 48425, Arbeitsbreite max. 1.250 mm, Blechstärke max. 3,5 mm, mechanischer Hintenanschlag

1 electric plate shears (42/01), make Kramer, type TM I a 1250/3,5, built 1990, ser. no. 48425, working width max. 1.250 mm, sheet thickness max. 3,5 mm, mechanical rear stop

- 16 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.600 mm, Schrank, Metall, 2-türig, 950 x 1.900 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,600 mm, cabinet, metal, 2-door, 950 x 1,900 mm
 - 17 1 Aluminium-Klappleiter, Fabr. Zarges, Typ 41659, 8-stufig, Aluminium-Anlegeleiter
1 Aluminium folding ladder, make Zarges, type 41659, 8-step, aluminium single ladder
 - 18 1 Verstiftmaschine (42/02), Fabr. Lenz, 2 Bohrsupporte, 2 Pneumatikverstiftpressen, Arbeitsbreite max. 600 mm
1 Pinning Machine (42/02), make Lenz, 2 drilling supports, 2 pneumatic pin presses, working width max. 600 mm
 - 19 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Metabo, Typ T15ST, Ser.-Nr. 79029
1 Bench drill, make Metabo, type T15ST, Ser. no. 79029
 - 20 1 Etagentransportwagen
1 Floor transport trolley
 - 22 1 Papierschere, Messerlänge ca. 800 mm, Längsanschlag mechanisch
1 Paper scissors, knife length approx. 800 mm, longitudinal stop mechanical
 - 23 15 lfm. Systemregal, Ständerhöhe 800 mm, lichte Weite zwischen den Ständern 1.000 mm, 3 Drehstühle
15 lfm. System shelf, upright height 800 mm, clear width between uprights 1,000 mm, 3 swivel chairs
 - 24 1 System-Steckregal, Stahl, verzinkt, L 2.000 mm, Ständerhöhe 2.100 mm
1 Boltless shelving system, Steel, galvanised, L 2,000 mm, upright height 2,100 mm
 - 25 22 lfm. Palettenregal, Stahl, lackiert, Ständerhöhe 2.000 - 2.300 mm, Fachtiefe 1.100 mm,
22 lfm. Pallet rack, Steel, painted, upright height 2,000 - 2,300 mm, compartment depth 1,100 mm,
 - 26 52 lfm. System-Fachbodenregal, Fabr. SSI Schäfer, Stahl, lackiert, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, Fachtiefe 600 mm, Fachlast max. 400 kg
52 lfm. System Shelving, make SSI Schäfer, steel, painted, upright height approx. 4,500 mm, shelf depth 600 mm, max. shelf load 400 kg
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Materiallager/ Raum 2/ CNC-Werkstatt**
- - 27 1 CNC-Leiterplattenbohrmaschine (42/50), Fabr.

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- Lenz, Typ DLG-615-1 + 1-AL, Bj. 2001, Ser.-Nr. 011528, Frässpindel, Fabr. Precise, Typ SC3163, Drehzahlbereich max. 40.000 U/Min., Bohrspindel, Fabr. Westwind, Typ D18822-01 AL, Drehzahlbereich max. 140.000 U/Min, Bohrformat X/Y 500 x 640 mm, 96 Werkzeugstationen, Bohrhub 17 mm, Plattenmagazin, 20-fach, Frässpindelkühlung Luft, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 55.00
1 CNC circuit board drilling machine (42/50), make Lenz, type DLG-615-1 + 1-AL, built 2001, serial no. 011528, milling spindle, make Precise, type SC3163, speed range max. 40.000 rpm, drilling spindle, make Westwind, type D18822-01 AL, speed range max. 140.000 rpm, drilling format X/Y 500 x 640 mm, 96 tool stations, drilling stroke 17 mm, plate magazine, 20-fold, milling spindle cooling air, control, make Sieb & Meyer, type CNC 55.00
- 28** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, 2 Drehstühle
1 Workbench, wood/metal, L 1.500 mm, 2 swivel chairs
- 30** 1 CNC-Leiterplattenbohrmaschine (42/51), Fabr. Lenz, Typ DLG 615-1+1MAL, Bj. 2002, Ser.-Nr. 021548, Frässpindel, Fabr. Precise, Typ SC3063, Drehzahl max. 40.000 U/Min, Bohrspindel, Fabr. Precise, Typ ASC150, Drehzahlbereich max. 140.000 U/Min, Bohrformat X/Y 500 x 640 mm, 96 Werkzeugstationen, Bohrhub 17 mm, Plattenspeicher 24-fach, Spindelkühlung Luft, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 55.00
1 CNC circuit board drilling machine (42/51), make Lenz, type DLG 615-1+1MAL, built 2002, serial no. 021548, milling spindle, make Precise, type SC3063, speed max. 40.000 rpm, drilling spindle, make Precise, type ASC150, speed range max. 140.000 rpm, drilling format X/Y 500 x 640 mm, 96 tool stations, drilling stroke 17 mm, plate storage 24-fold, spindle cooling air, control, make Sieb & Meyer, type CNC 55.00
- 31** 1 Ablagetisch, Holz/Metall, L 2.000 mm
1 Storage table, Wood/metal, L 2,000 mm
- 32** 1 Etagentransportwagen, Plattformmaß 500 x 600 mm
1 Floor transport trolley, Platform size 500 x 600 mm
- 33** 1 Igel-Be-/Entlader, Fabr. Laif engineering, Typ Igelstapler IS 650-50, Bj. 2013, Ser.-Nr. 95020.1303.080, Arbeitsbreite max. 600 mm
1 Hedgehog loader/unloader, make Laif engineering, type Igelstapler IS 650-50, built 2013, Ser.-No. 95020.1303.080, working width max. 600 mm
- 34** 1 Entgratmaschine (42/65), Fabr. Pola e Massa, Typ BRS-4A, Bj. 2006, Masch.-Nr. 06.021, Ser.-Nr. 137A65.062, Durchlaufgeschwindigkeit 0,5 - 3,0 m/Min, Durchlaufbreite max. 640 mm, Durchlaufdicke 0,5 - 4 mm, Format 200 x 250 mm, Einstapler, Bürstmodul 1+2, Hochdruckspüle, Trockner, Filtermodul, X/Y-Bearbeitungstisch
1 Deburring machine (42/65), make Pola e Massa, type BRS-4A, built 2006, machine no. 06.021, ser. no. 137A65.062, throughput speed 0,5 - 3,0 m/min, throughput width max. 640 mm, throughput thickness 0,5 - 4 mm, format 200 x 250 mm, single
- stacker, brush module 1+2, high pressure rinse, dryer, filter module, X/Y-processing table*
- 35** 1 Igel-Be-/Entlader, Fabr. Laif engineering, Typ Igelstapler IS650-50, Bj. 2013, Ser.-Nr. 95020.1303.081, Arbeitsbreite max. 600 mm
1 Hedgehog loader/unloader, make Laif engineering, type Igelstapler IS650-50, built 2013, Ser.-No. 95020.1303.081, working width max. 600 mm
- 36** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.200 mm, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Einschubregal, fahrbar, Werkzeugkiste
1 Workbench, Wood/metal, L 2,200 mm, tool cupboard, metal, 2-door, slide-in shelf, mobile, tool box
- 37** 1 Plasma-Reinigungsanlage (42/09), Fabr. TePla Technics Plasma GmbH, Typ 3027-E/40, Bj. 1986, Ser.-Nr. 86/327, Kapazität 10 Trockenplätze f. Mehrlagen-Leiterplatten, Leiterplattenformat max. 470 x 650 mm, Frequenzgenerator, Typ PE3750, Gaswaschanlage, Vakuumpumpe, Fabr. Leybold, Typ S65 BCS, abgel. Betriebsstd. 30954
1 Plasma cleaning system (42/09), make TePla Technics Plasma GmbH, type 3027-E/40, built 1986, Ser.-No. 86/327, capacity 10 drying places for multilayer PCBs, PCB size max. 470 x 650 mm, frequency generator, type PE3750, gas washer, vacuum pump, make Leybold, type S65 BCS, max. operating hours 30954 Operating hours 30954
- 38** 1 Plasma-Reinigungsanlage (42/20), Fabr. TePla AG, Typ 4061, Bj. 2001, Ser.-Nr. 3036, Kapazität 11 Trockenplätze f. Mehrlagen-Leiterplatten, Leiterplattenformat max. 600 x 950 mm, Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Typ Combi BP1000, Steuerung, Typ PE5000
1 Plasma cleaning system (42/20), make TePla AG, type 4061, built 2001, ser. no. 3036, capacity 11 drying places for multilayer PCBs, PCB size max. 600 x 950 mm, vacuum pump, make Busch, type Combi BP1000, control, type PE5000
- 39** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Ablagetisch, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 650 x 1.600 mm
1 Workbench, wood/metal, L 1,500 mm, storage table, tool cupboard, metal, 2 doors, 650 x 1,600 mm
- 40** 1 Wasser-Spindelkühlgerät, Fabr. AP, Typ VWK 21/1-S, Bj. 2001, Ser.-Nr. 0202656, Kälteleistung 2.326 W
1 Water spindle cooling unit, make AP, type VWK 21/1-S, built 2001, Ser. no. 0202656, cooling capacity 2,326 W
- 41** 1 Werkzeugmikroskop (42/17), Fabr. Kemmer
1 Tool microscope (42/17), make Kemmer
- 42** 1 Doppelspindelpresse, Fabr. Stoko, best. aus: 2Spindelpresse, Typ WP100, Untertisch, fahrbar
1 Double spindle press, make Stoko, consisting of: 2Spindle press, type WP100, lower table, mobile
- 43** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Drehstuhl
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm, swivel chair

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

<p>44 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Drehstuhl <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm, swivel chair</i></p> <p>45 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Drehstuhl <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm, swivel chair</i></p> <p>46 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>47 1 Papiertuchabrollhaspel, Fabr.apura, Rollenbreite max. 400 mm <i>1 Paper towel decoiler, makeapura, Roll width max. 400 mm</i></p> <p>48 1 CNC-Leiterplattenbohrmaschine (42/52), Fabr. Lenz, Typ DLG 615 1 + 1 AL, Bj. 2006, Ser.-Nr. 061733, Frässpindel, Fabr. Precise, Typ SC3262, Drehzahl max. 60.000 U/Min, Bohrspindel, Fabr. Westwind, Typ D1686-11C, Drehzahl max. 140.000 U/Min, Bohrformat X/Y 500 x 640 mm, 96 Werkzeugstationen, Bohrhub 17 mm, Plattenspeicher 20-fach, Spindelkühlung, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 84.00 <i>1 CNC circuit board drilling machine (42/52), make Lenz, type DLG 615 1 + 1 AL, built 2006, serial no. 061733, milling spindle, make Precise, type SC3262, speed max. 60.000 rpm, drilling spindle, make Westwind, type D1686-11C, speed max. 140.000 rpm, drilling format X/Y 500 x 640 mm, 96 tool stations, drilling stroke 17 mm, plate storage 20-fold, spindle cooling, control, make Sieb & Meyer, type CNC 84.00</i></p> <p>49 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.000 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,000 mm</i></p> <p>50 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 2,000 mm</i></p> <p>51 1 Leiterplatten-Entgratmaschine, Fabr. JJ Johnson & Johnson Associates, Typ DEB2001, Ser.-Nr. 0121-0130, Fußbedienung <i>1 Printed circuit board deburring machine, make JJ Johnson & Johnson Associates, type DEB2001, Ser. no. 0121-0130, foot control</i></p> <p>53 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>54 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 2,000 mm</i></p> <p>55 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>56 1 Leuchttisch, 750 x 500 mm, Untergestell, höhenverstellbar <i>1 Light table, 750 x 500 mm, underframe, height adjustable</i></p> <p>57 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Optimum, Typ Opti B 23 Pro, Spindelaufnahme MK2, Werkzeugaufnahme max. 25 mm, Anschlussleistung 750 W/230 V, Untertisch <i>1 Bench drill, make Optimum, type Opti B 23 Pro, spindle holder MK2, tool holder max. 25 mm,</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>connected load 750 W/230 V, under table</i></p> <p>58 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (51/04), Fabr. Lenz, Typ TB 500-1, Bj. 1987, Ser.-Nr. 87744, Bohrformat X/Y 390 x 475 mm, Spindel, Fabr. Jäger, Typ SY62W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer <i>1 CNC drilling/milling machine (51/04), make Lenz, type TB 500-1, built 1987, ser.-no. 87744, drilling format X/Y 390 x 475 mm, spindle, make Jäger, type SY62W, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer</i></p> <p>59 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>60 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/45), Fabr. Lenz, Typ PT 415/2 L, Bj. 1984, Ser.-Nr. 84483, Bohrformat X/Y 415 x 575 mm, Werkzeugstationen 2 x 9, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC62W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/min <i>1 CNC drilling/milling machine (42/45), make Lenz, type PT 415/2 L, built 1984, ser. no. 84483, drilling format X/Y 415 x 575 mm, tool stations 2 x 9, 2 spindles, make Jäger, type SC62W, speed range 15.000 - 60.000 rpm</i></p> <p>61 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>62 1 CNC-Ritzmaschine (42/53), Fabr. Lenz, Typ RM-2-400, Bj. 1999, Ser.-Nr. 991368, Bohrformat X/Y 367 x 507 mm, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC42, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer <i>1 CNC scribing machine (42/53), make Lenz, type RM-2-400, built 1999, ser.-no. 991368, drilling format X/Y 367 x 507 mm, 2 spindles, make Jäger, type SC42, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer</i></p> <p>63 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>64 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/05), Fabr. Lenz, Typ PT 415-2L, Bj. 1987, Ser.-Nr. 87741, Bohrformat X/Y 415 x 560 mm, Werkzeugstationen 2 x 9, Bohrhub 21 mm, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC62 SCAW, Drehzahlbereich 15.000 - 80.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00 <i>1 CNC drilling/milling machine (42/05), make Lenz, type PT 415-2L, built 1987, Ser.-No. 87741, drilling format X/Y 415 x 560 mm, tool stations 2 x 9, drilling stroke 21 mm, 2 spindles, make Jäger, type SC62 SCAW, speed range 15.000 - 80.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00</i></p> <p>65 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm <i>1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm</i></p> <p>66 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (51/05), Fabr. Lenz, Typ TB 500-1, Bj. 1989, Ser.-Nr. 89.886, Bohrformat X/Y 390 x 475 mm, Werkzeugstationen 10, Spindel, Fabr. Jäger, Typ SY62 W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00 <i>1 CNC drilling/milling machine (51/05), make Lenz,</i></p>
---	---

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- type TB 500-1, built 1989, ser.-no. 89.886, drilling format X/Y 390 x 475 mm, tool stations 10, spindle, make Jäger, type SY62 W, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00*
- 67** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm, substructure, 3 drawers, contents
- 68** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (51/02), Fabr. Lenz, Typ TB 500-1, Bj. 1989, Ser.-Nr. 89919, Bohrformat X/Y 390 x 475 mm, Werkzeugstationen 10, Spindel, Fabr. Precise, Typ ASC 3063, Drehzahlbereich 20.000 - 100.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00, defekt
1 CNC drilling/milling machine (51/02), make Lenz, type TB 500-1, built 1989, ser. no. 89919, drilling format X/Y 390 x 475 mm, tool stations 10, spindle, make Precise, type ASC 3063, speed range 20.000 - 100.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00, defective
- 69** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 70** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, aufgesetzte Tandemspindelpresse, Fabr. Stocko, 2 Schubladenschränke, Metall, 4 Auszüge
1 Workbench, wood/metal, l 1.500 mm, mounted tandem spindle press, fab. Stocko, 2 drawer cabinets, metal, 4 drawers
- 72** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, aufgesetzte Tandemspindelpresse, Fabr. Stocko, 2 Schubladenschränke, Metall, 5/6 Auszüge
1 Workbench, wood/metal, l 1.500 mm, mounted tandem spindle press, fab. Stocko, 2 drawer cabinets, metal, 5/6 drawers
- 73** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.200 mm, 1 Schubladenschränke, Metall, 5/6 Auszüge, Kunststoff-Abfalltonne
1 Workbench, wood/metal, L 2,200 mm, 1 drawer cupboards, metal, 5/6 pull-outs, plastic waste bin
- 74** 2 Sideboards, Metall, 2 Schiebetüren, Aktenhighboard, inkl. Ersatzteile
-
- 75** 1 Programmierstation, best. aus: Kassettenprogrammiergerät, Fabr. Sieb & Meyer, Typ 35.09.2, PC, Typ 286, 15"-Monitor, PC, Fabr. Prisma, Tastatur, Maus
1 Programming station, consisting of: Cassette programmer, make Sieb & Meyer, type 35.09.2, PC, type 286, 15" monitor, PC, make Prisma, keyboard, mouse.
- 76** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/04), Fabr. Lenz, Typ TB 500-1, Bj. 1990, Ser.-Nr. 90939, Bohrformat X/Y 390 x 475 mm, 15 Werkzeugstationen, Bohrhub 21 mm, Spindel, Fabr. Jäger, Typ SC 62 STAW, Drehzahlbereich 15.000 - 80.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00, abgel. Betriebsstd. 14363
1 CNC drilling/milling machine (42/04), make Lenz,
- type TB 500-1, built 1990, Ser.-No. 90939, drilling format X/Y 390 x 475 mm, 15 tool stations, drilling stroke 21 mm, spindle, make Jäger, type SC 62 STAW, speed range 15.000 - 80.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00, max. operating hours 14363. Operating hours 14363*
- 78** 1 CNC-Bohr-Fräsmaschine (42/54), Fabr. Lenz, Typ DRB610 1+1AL, Bj. 2019, Ser.-Nr. 192011, Bohrspindel, Fabr. Westwind, max. 200.000 U/min, Frässpindel, max. 60.000 U/min, Bohrformat X/Y 610 x 650 mm, Beladung max. 20 Plattenpakete
1 CNC drilling-milling machine (42/54), make Lenz, type DRB610 1+1AL, built 2019, ser. no. 192011, drilling spindle, make Westwind, max. 200.000 rpm, milling spindle, max. 60.000 rpm, drilling format X/Y 610 x 650 mm, loading max. 20 plate packs
- 79** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 80** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/13), Fabr. Lenz, Typ PT 415-2L, Bj. 1984, Ser.-Nr. 84514, Bohrformat X/Y 415 x 575 mm, Werkzeugstationen 2 x 9, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC 62 W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00
1 CNC drilling/milling machine (42/13), make Lenz, type PT 415-2L, built 1984, ser.-no. 84514, drilling format X/Y 415 x 575 mm, tool stations 2 x 9, 2 spindles, make Jäger, type SC 62 W, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00
- 81** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.000 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,000 mm
- 82** 1 Ritzmaschine (42/15), Fabr. Lenz, Typ RM2, Bj. 1988, Ser.-Nr. 24122, Format X/Y 367 x 507 mm, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC42, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00
1 Scoring Machine (42/15), make Lenz, type RM2, built 1988, ser.-no. 24122, format X/Y 367 x 507 mm, 2 spindles, make Jäger, type SC42, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00
- 83** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 84** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/14), Fabr. Lenz, Typ PT 415-2 L, Bj. 1989, Ser.-Nr. 89887, Bohrformat X/Y 415 x 560 mm, Werkzeugstationen 2 x 12, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC 62 ST W32, Drehzahlbereich 5.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00
1 CNC drilling/milling machine (42/14), make Lenz, type PT 415-2 L, built 1989, ser.-no. 89887, drilling format X/Y 415 x 560 mm, tool stations 2 x 12, 2 spindles, make Jäger, type SC 62 ST W32, speed range 5.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00
- 85** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.600 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,600 mm
- 86** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (48/09), Fabr. Lenz,

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- Typ TB 500-1, Bj. 1988, Ser.-Nr. 88799, Bohrformat X/Y 390 x 475 mm, Werkzeugstationen 10, Spindel, Fabr. Jäger, Typ SC 62 W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00
1 CNC drilling/milling machine (48/09), make Lenz, type TB 500-1, built 1988, ser. no. 88799, drilling format X/Y 390 x 475 mm, tool stations 10, spindle, make Jäger, type SC 62 W, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00
- 87** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 88** 1 CNC-Bohr-/Fräsmaschine (42/46), Fabr. Lenz, Typ PT 415-2L, Bj. 1985, Ser.-Nr. 85506, Bohrformat X/Y 415 x 575 mm, Werkzeugstationen 2 x 9, 2 Spindeln, Fabr. Jäger, Typ SC 62W, Drehzahlbereich 15.000 - 60.000 U/Min, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ CNC 35.00
1 CNC drilling/milling machine (42/46), make Lenz, type PT 415-2L, built 1985, Ser.-No. 85506, drilling format X/Y 415 x 575 mm, tool stations 2 x 9, 2 spindles, make Jäger, type SC 62W, speed range 15.000 - 60.000 rpm, control, make Sieb & Meyer, type CNC 35.00
- 89** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 90** 1 Röntgenprüfsystem (42/47), Fabr. Glenbrook Technologies, Typ RTX-113 Real Time X-Ray Work Station, Bj. 2012, Ser.-Nr. B1202-1528S24, zum Prüfen von Multi-Layer-Leiterplatten auf Qualität der Bohrungen, korrekte Bestückung m. Bauteilen, Steuerungs-PC
1 X-ray inspection system (42/47), make Glenbrook Technologies, type RTX-113 Real Time X-Ray Work Station, built 2012, Ser.-No. B1202-1528S24, for testing multi-layer printed circuit boards for quality of holes, correct assembly with components, control PC
- 91** 1 Leuchttisch, Tischmaß ca. 500 x 750 mm, Untergestell höhenverstellbar
1 Light table, table size approx. 500 x 750 mm, base frame height adjustable
- 92** 1 CNC-Leiterplattenbohrmaschine (51/01), Fabr. Lenz, Typ GX 600-1, Bj. 1988, Ser.-Nr. 88835, Bohrformat X/Y 550 x 600 mm, Spindel, Fabr. Precise, Typ ASC 3063, Drehzahlbereich 20.000 - 100.000 U/Min, Spindelkühlung, Steuerung, Fabr. Sieb & Meyer, Typ 35.00, defekt
1 CNC circuit board drilling machine (51/01), make Lenz, type GX 600-1, built 1988, ser. no. 88835, drilling format X/Y 550 x 600 mm, spindle, make Precise, type ASC 3063, speed range 20.000 - 100.000 rpm, spindle cooling, control, make Sieb & Meyer, type 35.00, defective
- 93** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 94** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm
1 Workbench, Wood/metal, L 1,500 mm
- 96** 1 Fingerschleifer, Fabr. Proxxon, Typ Micromod 50/E, Ser.-Nr. 24712-2012, Netzteil
1 Finger sander, make Proxxon, type Micromod 50/E, Serial No. 24712-2012, power supply unit
- 98** 1 Exzentrerschleifer, Fabr. Metabo, Typ SXE 450 Turbotec
1 Random orbital sander, make Metabo, type SXE 450 Turbotec
- 99** 1 zentrale Entstaubungsanlage (CNC-Werkstatt), best. aus: Vakuumbelüftung, Filteranlage, Absackstation, Anlagensteuerung
1 central dedusting system (CNC workshop), consisting of: Vacuum blower, filter system, bagging station, plant control system
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Galvanik/ Raum 3**
-
- 100** 1 Durchmetallisierungsstrecke (41/14 + 41/20), Bj. 1996, best. aus: Vorbehandlungsstrecke, m. 4 Kammern, Badbewegung, Durchmetallisierungsstrecke, 20 Kammern, Galvanisierbecken, zur galvanischen Verstärkung der Leiterplatten, 5 Aufnahmeschienen, 5 Galvanogleichrichtern, Amperestundenzähler, 3 Spülbecken m. Standspüle, Spritzspüle, Standbecken, Leiterplattentrockner, Fabr. Pell, Typ Trockner Export 650, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1068, Galvano-Anlagensteuerung, Tauchzeit-Überwachungsanlage, Fabr. Knauer, Bj. 2012, 16 Stationen, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel Touch, individuell programmierbar, 1 Gleichrichter defekt
1 Through metallization section (41/14 + 41/20), built 1996, consisting of: pretreatment line, with 4 chambers, bath movement, through-metallization line, 20 chambers, galvanizing basin, for galvanic reinforcement of the printed circuit boards, 5 mounting rails, 5 galvanic rectifiers, ampere-hour meter, 3 rinsing basins with standing rinse, spray rinse, standing basin, printed circuit board dryer, make Pell, type dryer Export 650, year 2000, ser.No. 1068, galvano plant control, dipping time monitoring plant, make Knauer, year 2012, 16 stations, control, make Siemens, type Simatic Panel Touch, individually programmable, 1 rectifier defective
- 101** 1 LBA-Anlage, Fabr. Metzka, Bj. 2012, Schaltschrank, Steuerung, 33 Bäder, 6 Schutzwannen, 1 Podest, 1 Rüttlerstation defekt, Steuerung defekt
1 LBA facility, make Metzka, built 2012, Switch cabinet, control system, 33 baths, 6 protective tubs, 1 platform, 1 vibrator station defective, control system defective
- 102/1** 1 Galvanik-Anlage, best. aus Pos.103 - 112, 1 galvanisches Cu-Bad (41/08), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Galvano Becken, Fassungsvermögen 2.750 l, 5 Gleichrichter, Badbewegung, Amperestundenzähler, 1

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

<p>galvanisches Cu-Bad (41/09), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Galvanobecken, Fassungsvermögen 2.750 l, 5 Gleichrichter, Badbewegung, Amperestundenzähler, 1 galvanisches Sn-Bad (41/12), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Becken Kunststoff, Fassungsvermögen 2.750 l, 5 Gleichrichter, 1 galvanisches Sn-Bad (41/11), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Becken Kunststoff, Fassungsvermögen 2.750 l, 1 galvanisches Cu-Bad (41/07), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Becken, Kunststoff, Fassungsvermögen 2.750 mm, 1 galvanisches Cu-Bad (41/06), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Becken, Kunststoff, Fassungsvermögen 2.750 mm, 1 galvanisches Cu-Bad (41/04), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Becken, Kunststoff, Fassungsvermögen 2.750 mm, 5 Gleichrichter, Abwehrstundenzähler, 1 galvanisches Pg-Bad (41/22), Becken, Kunststoff, Fassungsvermögen 900 l, 3 Gleichrichter, Fabr. Kraft Elektronik AB, 1 galvanisches PbSn-Bad (41/10), Leiterplattenformat max. 710 x 550 mm, Fassungsvermögen Becken 2.750 l, 5 Gleichrichter, 1 Vorreinigungsstrecke (41/16 + 41/17), best. aus: Entfettungsmodul, Fassungsvermögen 710 l, 4 Standspülen, Spritzspüle, Anätzmodul, Fassungsvermögen 710 l</p> <p><i>1 Electroplating plant, consisting of pos.103 - 112, 1 electroplated Cu-bath (41/08), PCB size max. 710 x 550 mm, plating tank, capacity 2.750 l, 5 rectifiers, bath movement, ampere-hour meter, 1 electroplated Cu-bath (41/09), PCB size max. 710 x 550 mm, plating tank, capacity 2.750 l, 5 rectifiers, bath movement, ampere-hour meter, 1 galvanic Sn bath (41/12), PCB format max. 710 x 550 mm, basin plastic, capacity 2,750 l, 5 rectifiers, 1 galvanic Sn bath (41/11), PCB format max. 710 x 550 mm, basin plastic, capacity 2,750, 1 galvanic Cu bath (41/07), PCB format max. 710 x 550 mm, basin, plastic, capacity 2,750 mm, 1 electroplated Cu-bath (41/06), PCB format max. 710 x 550 mm, basin, plastic, capacity 2,750 mm, 1 electroplated Cu-bath (41/04), PCB format max. 710 x 550 mm, basin, plastic, capacity 2.750 mm, 5 rectifiers, defence hour counter, 1 galvanic Pg-bath (41/22), basin, plastic, capacity 900 l, 3 rectifiers, fab. Kraft Elektronik AB, 1 galvanic PbSn-bath (41/10), PCB format max. 710 x 550 mm, capacity basin 2.750 l, 5 rectifiers, 1 pre-cleaning section (41/16 + 41/17), consisting of: degreasing module, capacity 710 l, 4 standing sinks, spray sink, etching module, capacity</i></p>	<p>650, Bj. 2009, Ser.-Nr. 12222, best. aus: Ätzmodul, Fassungsvermögen 200 l, Spülmodul, 4 Kammern, Fassungsvermögen á 200 l</p> <p><i>1 Pre-treatment plant, make Pill, type Export 650, built 2009, Ser. no. 12222, consisting of: Etching module, capacity 200 l, rinsing module, 4 chambers, capacity á 200 l</i></p>
<p>113 1 Igel-Be-/Entlader, Fabr. Corema, Arbeitsbreite 500 mm <i>1 Hedgehog loader/unloader, make Corema, Working width 500 mm</i></p>	<p>121 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 800 x 1.900 mm <i>1 Tool cabinet, metal, 2-door, 800 x 1,900 mm</i></p>
<p>114 1 Trockner, Fabr. Pill, Typ Export 650, Bj. 2002, Ser.-Nr. 1151 <i>1 Dryer, make Pill, type Export 650, built 2002, Ser. no. 1151</i></p>	<p>122 2 Papiertuch-Abrollhaspel <i>2 Paper towel decoiler</i></p>
<p>115 2 Arbeitstisch, Kunststoff, L 1.500 mm <i>2 Work table, Plastic, L 1,500 mm</i></p>	<p>123 1 chemische Ni/Au-Strecke (41/21), Fabr. Bayer/Atotech, Bj. 1997, Plattenformat max. 710 x 550 mm, Modul 1: Entfetten, Modul 4: Anätzen, Modul 8: Aktivator Aurotech, Modul 11: 2 V4A-Edelstahlbehälter, Fabr. Kunststofftechnik, 1.400 x 4500 x 715 mm, Tauchkreiselpumpe, Temperaturfühler, Modul 14: zwischenaktiv, Modul 16: Aktivator Pallatect, Modul 19: chemisch Pd, Modul 24: chemisch Au, Modul 7, 15, 22: Dekapierung, Modul 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27: Spülmodule, Gleichrichter f. chemisch Ni, Abluftwäscher, Fabr. Decker, Dosierstation, Anlagensteuerung, 1 Posten Schutzeinhausung, Transportkörbe, Ablagetisch</p> <p><i>1 chemical Ni/Au route (41/21), make Bayer/Atotech, built 1997, Panel size max. 710 x 550 mm, module 1: degreasing, module 4: etching, module 8: activator Aurotech, module 11: 2 V4A stainless steel tanks, fab. Kunststofftechnik, 1.400 x 4500 x 715 mm, submersible centrifugal pump, temperature sensor, module 14: intermediate active, module 16: activator Pallatect, module 19: chemical Pd, module 24: chemical Au, module 7, 15, 22: decapping, module 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27: rinsing modules, rectifier f. chemical Ni, exhaust air scrubber, make Decker, dosing station, plant control, 1 lot protective housing, transport baskets, deposit table</i></p>
<p>116 1 Chemie-Lagerregal, 12 Slots <i>1 Chemical storage rack, 12 slots</i></p>	<p>124 1 Destillationsanlage, Fabr. Eurowater, Typ SE30, Bj. 2013 <i>1 Distillation plant, make Eurowater, type SE30, built 2013</i></p>
<p>119 1 Vorbehandlungsanlage, Fabr. Pill, Typ Export</p>	<p>126 1 Arbeitstisch, Metall, L 1.500 mm, 1 Metallständer <i>1 Work table, Metal, L 1,500 mm, 1 metal stand</i></p>
	<p>127 1 Digital-pH-Meter (41/42), Fabr. WTW, Typ pH 3110, Ser.-Nr. 11130518 <i>1 Digital pH meter (41/42), make WTW, type pH 3110, Ser. no. 11130518</i></p>
	<p>128 2 Elektro-Fasspumpe, Fabr. Flux, Typ F430 PP/40/33-1200, Ser.-Nr. 430027880 <i>2 Electric barrel pump, make Flux, type F430 PP/40/33-1200, Serial No. 430027880</i></p>
	<p>129 1 Nachbehandlungsanlage (47/23), Fabr. Pill, Typ Export 650, Bj. 1990, f. Leiterplatten m. chem. Ni/Au, Ser.-Nr. 602, zum Spülen und Trocknen von Leiterplatten, Durchlassgeschwindigkeit 0,1 - 2,7 m/min Schaltungsweite max. 650 mm, Schaltungsdicke 0,1 - 8,0 mm, 4 Module, best. aus: Spüle, 3-fach Kaskadenspüle, Durchlaufspüle,</p>

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- Trockner, Schaltschrank
1 After-treatment plant (47/23), make Pill, type Export 650, built 1990, f. Printed circuit boards w. chem. Ni/Au, ser. no. 602, for rinsing and drying of printed circuit boards, passage speed 0,1 - 2,7 m/min circuit width max. 650 mm, circuit thickness 0,1 - 8,0 mm, 4 modules, consisting of: sink, 3-fold cascade sink, pass-through sink, dryer, control cabinet
- 130** 1 Sackkarre, gummibereift
1 Sack truck, rubber-tyred
- 131** 3 Vorbereitungstisch, Kunststoff, L 1.500 mm
3 Preparation table, Plastic, L 1,500 mm
- 135** 1 Industriesauger, Fabr. Herkules, Typ SR 20, Gerätnr. 107400776, Leistung 1.150 W
1 Industrial vacuum cleaner, make Herkules, type SR 20, Device no. 107400776, power 1,150 W
- 135/1** 1 Posten Kunststoff-Fußbodenplatten
1 Posten Plastic floor panels
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Galvanik/ Raum 4/ Maschinenraum 1/
Strippen - Ätzen - HAL**
-
- 136** 1 Galvanik-Anlage, Fabr. Corema, best. aus Pos.137 - 141, 1 Stripanlage (46/01), Ser.-Nr. 853, Leiterplattenbreite max. 600 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0,5 - 2,3 m/min, Stripanlage m. integr. Bandfilter f. alkalisches Strippen von Galvanoresist, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2: Stripmodul 1, Modul 3: Stripmodul 2, Modul 4: Hochdruckspüle, Modul 5 + 6: 6-fach Kaskadenspüle, Modul 7: Trockner, Anlagensteuerung, 1 Ätzanlage (46/02), Ser.-Nr. 853, zum alkalischen Ätzen d. Basiskupfers, Leiterplattenbreite max. 600 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0,5 - 4,15 m/min, best. aus: Modul 8: Einlauf, Modul 9: (s. Pos. nachfolgend), Modul 10: Frischätzspüle, Modul 11: 3-fach Kaskadenspüle, Modul 12: 4-fach Kaskadenspüle, Modul 13: Trockner, Anlagensteuerung, 1 Ätzkammer (46/02), Leiterplattenbreite max. 600 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0,5 - 4,15 m/min, zum alkalischen Ätzen d. Basiskupfers, 1 Sn/PbSn-Stripanlage (46/03), Ser.-Nr. 854, zum Strippen d. Ätzresistes, Leiterplattenbreite max. 600 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0,5 - 2,3 m/min, best. aus: Modul 14: Einlauf, Modul 15: Stripmodul 1, Modul 16: Stripmodul 2, Modul 17: Wasserspülen, Modul 20 dest. Wasserspüle, Modul 21: Trockner, Modul 22: Auslauf, Anlagensteuerung, 1 Igel-Be-/Entlader, Arbeitsbreite max. 680 mm
1 Electroplating plant, make Corema, consisting of pos.137 - 141, 1 stripping line (46/01), ser. no. 853, PCB width max. 600 mm, throughput speed 0,5 - 2,3 m/min, stripping line w. integr. belt filter for alkaline stripping of galvanoresist, consisting of: module 1: infeed, module 2: strip module 1, module 3: strip module 2, module 4: high pressure rinse, module 5 + 6: 6-fold cascade rinse, module 7: dryer, plant control, 1 etching plant (46/02), ser. no. 853, for alkaline etching of base copper, PCB width max. 600 mm, throughput speed 0.5 - 4.15 m/min, consisting of: module 8: infeed, module 9: (see pos. below), module 10: fresh etch rinse, module 11: 3-fold cascade rinse, module 12: 4-fold cascade rinse, module 13: dryer, plant control, 1 etching chamber (46/02), PCB width max. 600 mm, throughput speed 0.5 - 4.15 m/min, for alkaline etching of base copper, 1 Sn/PbSn stripping plant (46/03), ser.No. 854, for stripping the etch resist, PCB width max. 600 mm, throughput speed 0.5 - 2.3 m/min, consisting of: Module 14: inlet, Module 15: strip module 1, Module 16: strip module 2, Module 17: water rinse, Module 20 dest. water rinse, module 21: dryer, module 22: discharge, system control, 1 hedgehog loader/unloader, working width max. 680 mm
- 144** 1 Etagentransportwagen, 3 Etagen, 800 x 1.200 mm
1 Floor transport trolley, 3 shelves, 800 x 1.200 mm
- 145** 1 Etagentransportwagen, 2 Etagen, 400 x 800 mm
1 Floor transport trolley, 2 shelves, 400 x 800 mm
- 146** 1 Etagentransportwagen, 600 x 1.000 mm, 2 Etagen
1 Floor transport trolley, 600 x 1.000 mm, 2 shelves
- 147** 1 Etagentransportwagen, 600 x 1000 mm, 2 Etagen
1 Floor transport trolley, 600 x 1000 mm, 2 shelves
- 148** 1 Etagentransportwagen, 600 x 1.000 mm, 2 Etagen
1 Floor transport trolley, 600 x 1.000 mm, 2 shelves
- 149** 1 Etagentransportwagen, 700 x 1.000 mm, 2 Etagen
1 Floor transport trolley, 700 x 1.000 mm, 2 shelves
- 150** 1 Etagentransportwagen, 500 x 1.100 mm, 3 Etagen
1 Floor transport trolley, 500 x 1.100 mm, 3 shelves
- 151** 1 Papierabrollhaspel
1 Paper decoiler
- 152** 1 Sackkarre, Fabr. Fetra, gummibereift
1 Sack truck, make Fetra, rubber-tyred
- 153** 1 Chemie-Lagerregal, Edelstahl/Kunststoff, Tropfenfänger, 2 Etagen
1 Chemical storage rack, stainless steel/plastic, drip catcher, 2 tiers
- 154** 1 Arbeitstisch, Kunststoff, L 2.000 mm
1 Work table, Plastic, L 2.000 mm
- 155** 1 Braun Oxydanlage, Fabr. Kuttler, Typ RO 102/24, Bj. 1994, best. aus: 1 Bondfilmanlage (47/32), Ser.-Nr. 1118, Leiterplattenbreite max. 650 mm, Leiterplattendicke 0,1 - 8 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0 - 2,5 m/min, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2: Bondfilmreiniger ALK, Modul 3 - 5: Kaskadenspülen, Modul 6: Bondfilmaktivator, Modul 7: Bondfilm Teil A+B, Modul 8 - 11: Kaskadenspülen, Modul 12: Trockner, Modul 13: Auslauf, Anlagensteuerung, 1 Entlademodul (18), Stapeleinrichtung, pneumatisch

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 1 Brown oxide plant, make Kuttler, type RO 102/24, built 1994, consisting of: 1 bondfilm unit (47/32), ser. no. 1118, PCB width max. 650 mm, PCB thickness 0,1 - 8 mm, throughput speed 0 - 2,5 m/min, consisting of: module 1: infeed, module 2: bondfilm cleaner ALK, module 3 - 5: cascade rinsing, module 6: bondfilm activator, module 7: bondfilm part A+B, module 8 - 11: cascade rinsing, module 12: dryer, module 13: outfeed, line control, 1 unloading module (18), stacking device, pneumatisch
- 158** 1 Chemisch-Zinn-Anlage, Fabr. Corema, best. aus: 1 chemische Verzinnstrecke (47/33), Ser.-Nr. 1136, Leiterplattenbreite max. 650 mm, Leiterplattenstärke 0,1 - 8 mm, Geschwindigkeit 0 - 2,5 m/min, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2: Cleaner, Modul 3 - 5: Spülen, Modul 6 - 7: Mikroätzen, Modul 8: Spülen, Modul 9: Stanna-Dip, Modul 10: chemisch Sn, Modul 11: Nachfüllen, Modul 12 - 13: Spüle, Modul 14: Trockner, Modul 15: Auslauf, Anlagensteuerung, 1 Igel-Be-/Entlader, Ser.-Nr. 880853A, Aufnahmebreite max. 630 mm, Förderlänge 650 mm
1 Chemical tin plant, make Corema, consisting of: 1 chemical tinning line (47/33), ser. no. 1136, board width max. 650 mm, board thickness 0,1 - 8 mm, speed 0 - 2,5 m/min, consisting of: module 1: infeed, module 2: cleaner, module 3 - 5: rinsing, module 6 - 7: micro etching, module 8: rinsing, module 9: stanna dip, module 10: chemical Sn, module 11: refilling, module 12 - 13: rinsing, module 14: dryer, module 15: outfeed, system control, 1 hedgehog loader/unloader, ser.-no. 880853A, pick-up width max. 630 mm, conveyor length 650 mm
- 161** 1 Gabelhubwagen, Fabr. Fetra, Typ 2115, Nenntragfähigkeit 2.500 kg
1 Pallet truck, make Fetra, type 2115, Rated capacity 2,500 kg
- 162** 1 Umschmelzanlage (46/20), zum Heißölumschmelzen von Leiterplatten m. galvanisch PbSn, best. aus: Vorreinigungsstrecke, Fabr. Pill, Bj. 1990, Ser.-Nr. 604, m. Einlaufmodul, Vorreinigung (Aufheller), Auslauf, Anlagensteuerung, Vorwärmwanne, Edelstahl, Heizart elektr., Umschmelzwanne, Edelstahl, Heizart elektr., 2 Untergestelle, 2 Abzugessen, 1 Posten Umschmelzkörbe
1 Remelting plant (46/20), for hot oil remelting of printed circuit boards with galvanic PbSn, consisting of: pre-cleaning line, make Pill, year 1990, ser. no. 604, w. inlet module, pre-cleaning (brightener), outlet, plant control, preheating tank, stainless steel, heating type electr., remelting tank, stainless steel, heating type electr., 2 underframes, 2 haul-offs, 1 lot remelting baskets
- 163** 2 Posten Timer
-
- 166** 1 Elektro-Fasspumpe, Fabr. Flux, Typ F430 PP-40/33-1200
1 Electric barrel pump, make Flux, type F430 PP-40/33-1200
- 167** 1 Pressblech-Reinigungsanlage (47/36), Fabr. Mass, Typ TS/5-70, Bj. 1993, Ser.-Nr. 376, Pressblech-Reinigungsanlage (47/36), Masch.-Nr. 08.019, Ser.-Nr. 137A65.077 Fabrikat pola e massa BRS-4M, Auslauf-Stapelmodul (Modul 7) Fabrikat: Resco
1 Press plate cleaning system (47/36), make Mass, type TS/5-70, built 1993, Ser.-No. 376, Press plate cleaning system (47/36), Machine No. 08.019, Ser.-No. 137A65.077 Make pola e massa BRS-4M, Outlet stacking module (Module 7) Make: Resco
- 170** 1 Wandschwenkkran, Fabr. Abus, Nenntragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3.000 mm, Flurbedienung
1 Wall-mounted slewing crane, make Abus, Rated capacity 250 kg, throat 3,000 mm, floor operation
- 171** 3 Ablagetisch, Resopal/Metall, L 1.600 mm
3 Storage table, Resopal/metal, L 1,600 mm
- 173** 2 Ablagetische, Holz/Metall, Unterbau, 7 Auszüge, L 1.500 mm
2 Storage tables, Wood/metal, substructure, 7 drawers, L 1,500 mm
- 175** 1 Bürstmaschine (46/04), Fabr. Schmid, Typ 11-87, Bj. 1987, SN 11-018
1 Brushing machine (46/04), make Schmid, type 11-87, built 1987, SN 11-018
- 176** 1 Igel-Be-/Entlader, Fabr. Corema, Typ CD100TR30", Bj. 1989, Ser.-Nr. 891221F, Beladebreite max. 770 mm, Förderlänge 1.300 mm
1 Hedgehog loader/unloader, make Corema, type CD100TR30", built 1989, Ser.-No. 891221F, loading width max. 770 mm, conveying length 1.300 mm
- 177** 1 HAL-Vorreinigungsanlage (44/20), Fabr. Pill, Typ Vorreinigungsanlage, Bj. 1996, Ser.-Nr. 857, Schaltungsbreite max. 610 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0 - 2,0 m/min, Leiterplattendicke 0,5 - 4,0 mm, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2: chem. Reinigung, Modul 3: 2-fach Kaskadenspüle, Modul 4: Trockner, Modul 5: Transport, Modul 6: Fluxer, Modul 7: Auslauf, Anlagensteuerung
1 HAL pre-cleaning plant (44/20), make Pill, type Vorreinigungsanlage, built 1996, Ser.-No. 857, circuit width max. 610 mm, throughput speed 0 - 2,0 m/min, PCB thickness 0,5 - 4,0 mm, consisting of: module 1: infeed, module 2: chem. cleaning, module 3: 2-fold cascade rinsing, module 4: dryer, module 5: transport, module 6: fluxer, module 7: discharge, system control
- 178** 1 HAL-Nachreinigungsanlage (44/22), Fabr. Pill, Typ Nachreinigungsanlage, Bj. 1996, Ser.-Nr. 858, Leiterplattenbreite max. 610 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0 - 2,0 m/min, Leiterplattendicke 0,5 - 4,0 mm, best. aus: Modul 1: Einlauf m. Gebläse, Modul 2: Wasserspüle, Modul 3: mechan. Reinigung, Modul 4: 3-fach Kaskadenspüle, Modul 5: destillierte Wasserspüle, Modul 6: Trockner, Modul 7: autom. Abstapler, Fabr. Rescotron, Anlagensteuerung
1 HAL post-cleaning system (44/22), make Pill, type Nachreinigungsanlage, built 1996, Ser.-No. 858, PCB width max. 610 mm, throughput speed 0 - 2,0 m/min, PCB thickness 0,5 - 4,0 mm, consisting of: module 1: infeed with blower, module 2: water

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

rinsing, module 3: mechan. Module 4: 3-fold cascade rinsing, Module 5: distilled water rinsing, Module 6: dryer, Module 7: autom. destacker, make Rescotron, system control

179 1 Heißluftverzinanlage (44/19), Fabr. Laif Engineering, Typ HAL TEC 2000, Bj. 2007, bleifrei, Leiterplattenformat max. 650 x 650 mm, Leiterplattendicke max. 4,0 mm, Ausführung Edelstahl, Steuerung, Typ E1070
1 Hot air tinning plant (44/19), make Laif Engineering, type HAL TEC 2000, built 2007, lead-free, PCB format max. 650 x 650 mm, PCB thickness max. 4.0 mm, stainless steel version, control unit, type E1070

180 1 Heißluftverzinanlage (44/21), Fabr. Laif Engineering, Typ HAL TEC 2000, Bj. 1996, verbleit, Ser.-Nr. 2.509.610.013, Leiterplattenformat max. 650 x 650 mm, Leiterplattendicke max. 4,0 mm, Steuerung, Typ MAC50
1 Hot air tinning plant (44/21), make Laif Engineering, type HAL TEC 2000, built 1996, leaded, ser. no. 2.509.610.013, PCB format max. 650 x 650 mm, PCB thickness max. 4.0 mm, control unit, type MAC50

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Galvanik/ Raum 5/ Maschinenraum 2/
Entwickeln - Ätzen - Strippen**

181 1 automatische Beladestation, Fabr. RescoTron, autom. Plattenabstapler
1 automatic loading station, make RescoTron, automatic panel stacker

182 1 Folienabzieher, Fabr. Morton, Typ 2630, Arbeitsbreite max. 1.000 mm, defekt, Ersatzteilträger
1 Foil puller, make Morton, type 2630, working width max. 1.000 mm, defective, spare part carrier

183 1 Entwicklungsanlage (44/41), Fabr. Pill, Typ Export 650, Bj. 1996, Ser.-Nr. 855, Leiterplattenbreite max. 610 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0 - 2,5 m/min, Leiterplattendicke 0,1 - 8,0 mm, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2 + 3: Entwicklung, Modul 4.1 + 4.2: Kaskadenspüle, Modul 4.3: Dekap.Spüle, Modul 5.1: Hochdruckspüle, Modul 5.2 + 5.3: Kaskadenspüle, Modul 5.4: dest. Wasserspülung, Modul 6: Trockner, Modul 7: Auslauf, Frisierereinrichtung, Anlagensteuerung
1 Development plant (44/41), make Pill, type Export 650, built 1996, Ser.-No. 855, PCB width max. 610 mm, throughput speed 0 - 2,5 m/min, PCB thickness 0,1 - 8,0 mm, consisting of: Module 1: infeed, Module 2 + 3: development, Module 4.1 + 4.2: cascade rinse, Module 4.3: Decap. sink, Module 5.1: High pressure sink, Module 5.2 + 5.3: cascade sink, module 5.4: dist. water rinsing, module 6: dryer, module 7: outlet, freshening device, system control

184 1 Ätz-/Stripanlage (47/30 + 47/31), Fabr. Pill, Typ Export 650, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1078,

Leiterplattenbreite max. 650 mm, Leiterplattendicke 0,1 - 8 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 0,3 - 2,3 m/min, best. aus: Modul 1: Einlauf, Modul 2 + 3: 2 Ätzkammern, Fabr. Pill, Bj. 2015, Modul 4: Kaskadenspüle, Modul 5: Kaskadenspüle, Modul 6: Trockner m. Auslauf, Modul 7: Vorreichen, Modul 8: Stripkammer, Modul 9: Nachstripfen, Modul 10 + 11: Kaskadenspülen, Modul 12: Spüle (Anlaufschutz), Modul 13: Spüle, Modul 14: Trockner, Modul 15: Auslauf, Dosierpumpen m. Dosiersteuerung, Anlagensteuerung

1 Etching/strip line (47/30 + 47/31), make Pill, type Export 650, built 2000, Ser.-No. 1078, PCB width max. 650 mm, PCB thickness 0,1 - 8 mm, throughput speed 0,3 - 2,3 m/min, consisting of: Module 1: infeed, Module 2 + 3: 2 etching chambers, fab. Pill, y.o.m. 2015, Module 4: cascade rinse, Module 5: cascade rinse, Module 6: dryer w. outlet, Module 7: pre-coating, Module 8: stripping chamber, Module 9: post stripping, Module 10 + 11: cascade rinse, Module 12: rinse (tarnish protection), Module 13: rinse, Module 14: dryer, Module 15: outlet, dosing pumps w. dosing control, system control.

185 1 automatisches Abstellmodul, Fabr. Resotron
1 automatic stacking module, make Resotron

186 3 Etagentransportwagen, 800 x 1.200 mm, 2 Etagen
3 Floor transport trolley, 800 x 1.200 mm, 2 shelves

189 1 Papiertuch-Abrollhaspel
1 Paper towel decoiler

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Galvanik/ Laugenlager**

190 9 lfm. Palettenregal, Stahl/lackiert, Ständerhöhe 2.200 mm
9 lfm. Pallet rack, Steel/lacquered, upright height 2,200 mm

190/1 1 Regalbedienleiter, Fabr. Krause, 4-stufig
1 Storage and retrieval ladder, make Krause, 4-stage

190/2 1 Gas-Gabelstapler, Fabr. Toyota, Bj. 1990, Tragkraft 1,5 Tonnen
1 Gas Forklift, make Toyota, built 1990, Load capacity 1,5 tons

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Galvanik/ Säurenlager**

193 1 Motorrasenmäher, Fabr. Dolmar, Typ PN-4660S, Ser.-Nr. 2006E03-013177
1 Motor lawn mower, make Dolmar, type PN-4660S, Serial No. 2006E03-013177

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]

- | | |
|--|--|
| <p>194 1 Gabelhubwagen, Fabr. Fetra, Bj. 2007, Ser.-Nr. B057088/11, Nenntragfähigkeit 2.500 kg
<i>1 Pallet truck, make Fetra, built 2007, Serial No. B057088/11, rated capacity 2,500 kg</i></p> <p>197 1 Kommunaltraktor, Fabr. Stiga, Typ Estate 4092, Bj. 2019, m. Schneidwerk, Kehrbürste, Auffangkorb
<i>1 Municipal tractor, make Stiga, type Estate 4092, built 2019, m. Cutting unit, sweeping brush, collection basket</i></p> <p>198 10 lfm. Palettenregal, Stahl lackiert, Ständerhöhe 2.200 mm
<i>10 lfm. Pallet rack, Painted steel, upright height 2,200 mm</i></p> <p>201 1 Lagerregal, Stahl lackiert, L 3.000 mm, 2 Ebenen, Ständerhöhe 2.000 mm
<i>1 Storage rack, painted steel, L 3,000 mm, 2 levels, upright height 2,000 mm</i></p> <p>202 1 Posten Altmaschinen, Maschinenersatz-/Zubehörteile u.a.m.
<i>1 Posten Old machines, Machine spare parts/accessories etc.</i></p> | <p>207 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ K 5, Sprühlanze
<i>1 High pressure cleaner, make Kärcher, type K 5, Spray lance</i></p> <p>208 1 Gabelhubwagen, Nenntragfähigkeit 2.500 kg
<i>1 Pallet truck, Rated capacity 2,500 kg</i></p> <p>209 2 Tauchpumpen, unterschiedl. Ausführungen
<i>2 Submersible pumps, different Versions</i></p> <p>213 3 Metallschüttkübel, Fabr. Fetra, Typ 4702, Bj. 2014, Fassungsvermögen 0,45 m³, Gabelstaplerrücknahme, Kippvorrichtung, fahrbar
<i>3 Metal bucket, make Fetra, type 4702, built 2014, capacity 0,45 m³, fork-lift truck mount, tilting device, mobile</i></p> <p>216 1 Papierabrollwagen, fahrbar
<i>1 Paper dispenser, mobile</i></p> <p>217 1 Aluminium-Anlegeleiter, 16-stufig, Aluminium-Klappleiter, 3-stufig
<i>1 Aluminium single ladder, 16-step, aluminium folding ladder, 3-step</i></p> |
|--|--|

24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ Abwasseraufbereitung

-

- 205/1** 1 Kammerfilterpresse
1 Chamber filter press
- 205/2** 1 Kammerfilterpresse
1 Chamber filter press
- 205/3** 1 Kolbenmembranpumpe, Fabr. EMMErich, 6 Ventile + 1 Pumpe Fabrikat Grundfos
1 Piston diaphragm pump, make EMMErich, 6 valves + 1 pump make Grundfos
- 205/4** 12 Förderpumpen
12 Delivery pumps
- 205/5** 1 Kolbenmembrnpumpe , + 2 Ventile
1 Piston diaphragm pump, + 2 valves
- 205/6** 1 Kolbenmembranpumpe , + 2 Ventile
1 Piston diaphragm pump, + 2 valves
- 205/7** 3 Pumpen
3 Pumps
- 206** 1 Brauchwasseranlage, best. aus: 7 PE-Wassersammelbehältern (Freigelände), Fassungsvermögen je 10 m³, best. aus: 3 Radialpumpen, Typ CR16, Ausgleichbehälter Verrohrung, Pumpensteuerung
1 Domestic hot water system, consisting of: 7 PE water collection tanks (open-air site), capacity 10 m³ each, consisting of: 3 radial pumps, type CR16, balancing tank piping, pump control system

24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ Kompressorraum

-

- 219** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ BS 51, Bj. 2000, Ser.-Nr. 72490390020-1009, Verdichterenddruck 8,5 bar, abgel. Betriebsstd. gesamt 90.808, Last 64.733
1 Screw compressor, make Kaeser, type BS 51, built 2000, Ser.-No. 72490390020-1009, Compressor discharge pressure 8,5 bar, total operating hours 90,808, load 64,733
- 220** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ BS 51, Bj. 2000, Ser.-Nr. 7249030020, Verdichterenddruck 8,5
1 Screw compressor, make Kaeser, type BS 51, built 2000, Serial No. 7249030020, Compressor discharge pressure 8.5
- 221** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ BS 51, Bj. 1996, Ser.-Nr. 4101178, Verdichterenddruck 8,5 bar, abgel. Betriebsstd. gesamt 27.540, Last 9.618
1 Screw compressor, make Kaeser, type BS 51, built 1996, Ser.-No. 4101178, Compressor discharge pressure 8,5 bar, max. Total operating hours 27,540, load 9,618
- 222** 1 Druckluft-Kältetrockner, Fabr. Boge, Typ DS 140, Bj. 2011, Ser.-Nr. 398116080001
1 Compressed air refrigeration dryer, make Boge, type DS 140, built 2011, Serial No. 398116080001
- 223** 1 Druckluft-Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TC 133, Bj. 1996, Ser.-Nr. 0363-9T-0603-009
1 Compressed air refrigeration dryer, make Kaeser, type TC 133, built 1996, Serial No. 0363-9T-0603-

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 009
- 224** 1 Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Kaeser, Typ KT 08, Ser.-Nr. 143427
1 Oil/water separator, make Kaeser, type KT 08, Ser. no. 143427
- 225** 1 Drucklufttank, Fabr. Maschinen- und Behälterbau, Typ MB 02013-1.3000V, Bj. 2006, Ser.-Nr. 45690119, Fassungsvermögen 3.000 l, Stahl verzinkt, stehend
1 Compressed air tank, make Maschinen- und Behälterbau, type MB 02013-1.3000V, built 2006, Serial no. 45690119, capacity 3,000 l, galvanised steel, upright
- 226** 1 Aluminium-Schnellbaugerüst, best. aus: 2 Seitenrahmen, Untergestell fahrbar
1 Aluminium Rapid-Erection Scaffolding, consisting of: 2 side frames, mobile base frame

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Freigelände**

-
- 227** 1 Prozessgas-Versorgungsanlage (Plasmaanlagen), Fabr. Dräger Tescom DT, Bj. 1996, f. 3 Prozessgase: Tetraflormethan, Sauerstoff, Stickstoff, zur Versorgung der Plasma-Waschanlagen, ohne Flaschen
1 Process gas supply system (plasma systems), make Dräger Tescom DT, built 1996, f. 3 process gases: tetrafluram methane, oxygen, nitrogen, for supply of the plasma washing systems, without cylinders
- 229** 1 Flüssiggas-Lagerschrank, Fabr. Asecos, Typ TRG 280
1 Liquid gas storage cabinet, make Asecos, type TRG 280
- 230** 1 Lageranlage für Kupferchloridlösung, Fabr. Keck, best. aus: 2 GFK-Lagerbehälter, Rauminhalt je 5 m³, Bj. 1995/1996, Tank-Ø 2,3 m, Füllgut: Kupfer-II-Chlorid
1 Storage plant for copper chloride solution, make Keck, consisting of: 2 GFK-storage tanks, volume 5 m³ each, year 1995/1996, tank-Ø 2,3 m, filling material: Copper-II-Chloride
- 237** 1 Schadstoff-Sammelstation, Fabr. Chemo
1 Pollutant collection station, make Chemo
- 238** 1 Schadstoff-Sammelstation, Fabr. Chemo
1 Pollutant collection station, make Chemo
- 239** 1 Schadstoff-Sammelstation, Fabr. Chemo
1 Pollutant collection station, make Chemo
- 240** 1 Gefahrgutcontainer, Fabr. Säbu, Typ Safetank 1000, Stahl verzinkt, Auffangwanne, Fassungsvermögen 1.000 l
1 Dangerous goods container, make Säbu, type Safetank 1000, Galvanised steel, collecting tray,

- capacity 1,000 l*
- 241** 1 Gefahrgutcontainer, Fabr. Säbu, Typ Safetank 1000, Stahl verzinkt, Auffangwanne, Fassungsvermögen 1.000 l
1 Dangerous goods container, make Säbu, type Safetank 1000, Galvanised steel, collecting tray, capacity 1,000 l
- 242** 1 Materialcontainer, Fabr. Säbu, Stahl verzinkt, 2.000 x 3.000 x 2.000 mm, 1-türig
1 Material container, make Säbu, galvanised steel, 2,000 x 3,000 x 2,000 mm, 1 door

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Raum 12
Arbeitsvorbereitung**

-
- 243** 2 Schreibtische, Fabr. Assmann, Metall/Kunststoff grau, 2 Drehstühle, 2 Ablagetische, Aktenregal, Holz/grau, 3.000 x 2.200 mm
2 Desks, make Assmann, metal/plastic grey, 2 swivel chairs, 2 filing tables, file shelf, wood/grey, 3,000 x 2,200 mm
- 244** 1 PC, Fabr. Dell, Typ Espresso, Intel Core, 19"-Monitor, Fabr. Targa, Tastatur, Maus
-
- 245** 1 PC, Fabr. BenQ, Typ Espresso, Intel Core, 19"-Monitor, Fabr. Medion, Tastatur, Maus
-
- 246** 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 4250 dn
1 Laser printer, make HP, type LaserJet 4250 dn
- 247** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, Stuhl
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, chair
- 248** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, Stuhl
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, chair
- 249** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, Stuhl
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, chair
- 250** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, Stuhl
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, chair
- 251** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, Stuhl
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, chair
- 252** 3 Schreibtische, Metall/Kunststoff grau, Unterbau, 3 Drehstühle
3 Desks, metal/plastic grey, substructure, 3 swivel chairs
- 253** 1 Filmschneider, Typ FS-D-RF 600, Arbeitsbreite 600 mm, Unterleuchtglasplatte
1 Film Cutter, type FS-D-RF 600, working width 600 mm, underlight glass plate

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- | | |
|--|--|
| <p>254 1 Stanze
<i>1 Punch</i></p> <p>255 1 Messplatz (51/07), Fabr. Projectina, Desktop-PC
Typ AS286, Monitor, Nadeldrucker
<i>1 Measurement Square (51/07), make Projectina,
Desktop PC type AS286, monitor, dot matrix printer</i></p> <p>256 1 Filmbelichter (52/07), Fabr. Sack, Typ KL 299-R,
Bj. 1987, Ser.-Nr. 30883840, Belichtungsfläche
1.200 x 1.500 mm
<i>1 Film imagesetter (52/07), make Sack, type KL
299-R, built 1987, Ser.-No. 30883840, Exposure
area 1.200 x 1.500 mm</i></p> <p>257 1 Diazo-Trockenenwickler (52/21), Fabr. Hela, Typ
TEM222WP, Bj. 2011, Ser.-Nr. 120-2-2259
<i>1 Diazo dry developer (52/21), make Hela, type
TEM222WP, built 2011, Serial No. 120-2-2259</i></p> <p>258 1 Laser-Fotoplotter (53/10), Fabr. Mania
Technologie, Typ Silver Writer 8850-P, Bj. 2006,
Ser.-Nr. 2010-000-00012, Steuer-PC, Fabr. Dell,
17"-Röhrenmonitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus,
separate Vakuumpumpe, Umhausung (Eigenbau),
Entwickler, Fabr. Lokuta
<i>1 Laser photoplotter (53/10), make Mania
Technologie, type Silver Writer 8850-P, built 2006,
Ser.-No. 2010-000-00012, control PC, make Dell,
17"-tube monitor, make Dell, keyboard, mouse,
separate vacuum pump, enclosure (self-made),
developer, make Lokuta</i></p> <p>259 1 Ablagetisch, L 1.800 mm, Stahlblechregal, 1.000
x 1.200 mm
<i>1 Storage table, L 1,800 mm, sheet steel shelving,
1,000 x 1,200 mm</i></p> <p>260 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Drehstuhl,
Stahlblechspind, 2-türig
<i>1 Desk, metal/plastic, swivel chair, sheet steel
locker, 2 doors</i></p> <p>261 1 Entwicklungsmaschine (53/12), Fabr. Colenta,
Typ IL 80 PCBNG, Bj. 2015, Ser.-Nr. 150428996
<i>1 Development machine (53/12), make Colenta,
type IL 80 PCBNG, built 2015, Serial No. 150428996</i></p> <p>262 1 Reinigungsbecken, Eigenbau, L 1.000 mm
<i>1 Cleaning basins, Self-made, L 1,000 mm</i></p> <p>266 2 Schreibtische, Metall/Kunststoff braun, 3
Sideboards, kleiner Ablagetisch
<i>2 Desks, metal/plastic brown, 3 sideboards, small
storage table</i></p> <p>267 3 Schreibtischarbeitsplätze, Fabr. Assmann,
Metall/Kunststoff, Unterbau, 3 Drehstühle
<i>3 Desk workstations, make Assmann, metal/plastic,
substructure, 3 swivel chairs</i></p> <p>268 2 Monitore, Typ 4Home, TFT-Monitor, Fabr. Ilyama
<i>2 Monitors, type 4Home, TFT monitor, make Ilyama</i></p> <p>269 2 Monitore, Fabr. Lenovo, TFT-Monitor, Fabr. Ilyama
<i>2 Monitors, make Lenovo, TFT monitor, make</i></p> | <p><i>Ilyama</i></p> <p>270 2 Monitore, Fabr. Lenovo, 24"-Monitor, Fabr. Dell, +
Ilyama
<i>2 Monitors, make Lenovo, 24" monitor, make Dell, +
Ilyama</i></p> <p>271 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm
<i>1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm</i></p> <p>272 2 Schreibtische, Fabr. Assmann, Metall/Kunststoff
<i>2 Desks, make Assmann, Metal/plastic</i></p> <p>273 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 5000, DIN
A3
<i>1 Laser printer, make HP, type LaserJet 5000, DIN
A3</i></p> <p>274 1 Laserdrucker, Fabr. Brother, Typ HL-L8260CDW
<i>1 Laser printer, make Brother, type HL-L8260CDW</i></p> <p>275 2 Schreibtische, Fabr. Assmann, Metall/Kunststoff,
Drehstuhl
<i>2 Desks, make Assmann, metal/plastic, swivel chair</i></p> <p>276 2 Monitore, Fabr. HP, Monitore, Fabr. Dell bzw.
Ilyama, Tastatur, Maus
<i>2 Monitors, make HP, Monitors, Dell or Ilyama,
keyboard, mouse</i></p> <p>278 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Unterbau, 1
Ablagetisch
<i>1 Desk, metal/plastic, substructure, 1 storage table</i></p> <p>24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Raum 14 Laser, Raum 15
Pressraum</p> <p>-</p> <p>279 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff braun,
Ablagetisch, Kunststoff grau, L 1.500 mm, Drehstuhl
<i>1 Desk, Metal/plastic brown, storage table, plastic
grey, L 1,500 mm, swivel chair</i></p> <p>281 1 Stahlblechschrank, 2-türig
<i>1 Sheet steel cabinet, 2-door</i></p> <p>282 1 Laser-Bohrmaschine (42/60), Fabr. Excillon, best.
aus Eingabetablo, Monitor
<i>1 Laser drilling machine (42/60), make Excillon,
consisting of input tablo, monitor</i></p> <p>283 1 Kältetrockner, Fabr. Ultrafilter, Typ QULTRACOO
Super Plus
<i>1 Refrigeration dryer, make Ultrafilter, type
QULTRACOO Super Plus</i></p> <p>284 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff braun
<i>1 Desk, Metal/plastic brown</i></p> <p>285 1 mobiler Scherenhubtisch, Tragfähigkeit 500 kg,
Plattformabm. 600 x 1.200 mm</p> |
|--|--|

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 1 mobile scissors lift, Load capacity 500 kg, platform dim. 600 x 1,200 mm*
- 286** 2 Schreibtische, Fabr. Assmann, Kunststoff grau, 2 Ablagetische, Holzschrank, 2-türig, 2 Drehstühle, 2 Sideboards, Schiebetürenverschluss
2 Desks, make Assmann, grey plastic, 2 storage tables, wooden cabinet, 2 doors, 2 swivel chairs, 2 sideboards, sliding door closure
- 287** 1 Stahlblechschrank, 2-türig
1 Sheet steel cabinet, 2-door
- 288** 1 Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Espresso, 22"-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus
-
- 289** 1 Schleusenammer, 2-türig
1 Lock chamber, 2-door
- 290** 1 Vakuumklimaschrank (48/08), Fabr. Klein, 800 x 1.000 mm, Unterschrank, 1-türig
1 Vacuum climate chamber (48/08), make Klein, 800 x 1,000 mm, base cabinet, 1 door
- 291** 1 Vakuumklimaschrank (48/11), Fabr. Dr. Storage, Typ X2M-200, Bj. 2012, Ser.-Nr. DA10122236, 500 x 600 mm
1 Vacuum climate chamber (48/11), make Dr. Storage, type X2M-200, built 2012, Ser. no. DA10122236, 500 x 600 mm
- 292** 1 Trockenofen (47/09), Fabr. Memmert, 2-türig, fahrbar, 1.200 x 1.600 mm
1 Drying oven (47/09), make Memmert, 2-door, mobile, 1,200 x 1,600 mm
- 293** 4 Arbeitstische, Metall, L 2.000 mm, Unterbau, Ablagetisch, Verbundsystem, L 10.000 mm, 1 Posten Wandregale
4 Work tables, metal, L 2,000 mm, substructure, storage table, composite system, L 10,000 mm, 1 lot wall shelves
- 294** 1 Ablagewagen, 3 Ebenen, 800 x 1.200 mm
1 Storage trolley, 3 levels, 800 x 1,200 mm
- 295** 1 Ablagewagen, 2 Ebenen, 800 x 1.200 mm
1 Storage trolley, 2 levels, 800 x 1,200 mm
- 296** 1 Ablagewagen, 2 Ebenen, 800 x 1.200 mm
1 Storage trolley, 2 levels, 800 x 1,200 mm
- 297** 1 Hubtisch, 600 x 800 mm
1 Lift table, 600 x 800 mm
- 298** 1 Lötgerät, Fabr. Weller, Typ WSD 81, Lötfilter, <<<<<<<<Fabr. Weller, Typ WFE
1 Soldering device, make Weller, type WSD 81, Soldering filter, <<<<<<<<Fabr. Weller, type WFE
- 299** 1 Handsaugerät, Fabr. DPV
1 Handheld vacuum cleaner, make DPV
- 300** 1 Stahlblechschrank, 2-türig
- 1 Sheet steel cabinet, 2-door*
- 301** 1 Bodensauger, Fabr. Nilfisk, Typ VP 300
1 Vacuum cleaner, make Nilfisk, type VP 300
- 302** 1 Trockenofen (44/24), Fabr. Heraeus, Typ LTUH 75/100, Bj. 1991, Ser.-Nr. 4967-02
1 Drying oven (44/24), make Heraeus, type LTUH 75/100, built 1991, Serial No. 4967-02
- 303** 1 6-Etagen-Vakuumpresse (48/02), Fabr. Bürkle, Typ LAMV 125, Bj. 2007, Ser.-Nr. 11506-10, Ölkühler, Fabr. GWK, Ser.-Nr. 11506-11, Steuerung, PC, Monitor, Tastatur, Steuerschrank, separate Vakuumpumpe, Oelikon, Typ SV65B
1 6-opening vacuum press (48/02), make Bürkle, type LAMV 125, built 2007, Ser.-No. 11506-10, oil cooler, make GWK, Ser.-No. 11506-11, control, PC, monitor, keyboard, control cabinet, separate vacuum pump, Oelikon, type SV65B
- 304** 1 hydraulische 2-Etagen-Vakuumpresse (48/01), Fabr. Bürkle, Typ V100, Bj. 1989, Ser.-Nr. 4001, Vakuumpumpe, Schalt-/Steuerschrank
1 hydraulic 2-stage vacuum press (48/01), make Bürkle, type V100, built 1989, Ser. no. 4001, vacuum pump, switch/control cabinet
- 305** 1 hydraulische 4-Etagen-Vakuumpresse (48/03), Fabr. Bürkle, Typ LAMV 100, Bj. 1996, Ser.-Nr. 7579, Vakuumpumpe, Schalt-/Steuerschrank
1 hydraulic 4-opening vacuum press (48/03), make Bürkle, type LAMV 100, built 1996, Ser. no. 7579, vacuum pump, switch/control cabinet
- 306** 1 Abzugsarbeitsschrank (48/10), Fabr. Telstar, Typ Cleanair, Bj. 2011, Ser.-Nr. WO-06401, 2.000 x 2.500 mm, fahrbar
1 Fume cupboard (48/10), make Telstar, type Cleanair, built 2011, Ser.-No. WO-06401, 2,000 x 2,500 mm, mobile
- 307** 2 Leuchttische, 500 x 700 mm, teilweise defekt
2 Light tables, 500 x 700 mm, partly defective
- 308** 3 Ablagetische
3 Storage tables
- 309** 2 Werkbänke, Metall, L 2.000 mm, Unterbau
2 Workbenches, Metal, L 2,000 mm, substructure
- 310** 2 Transportwagen, unterschiedl. Ausführungen
2 Transport trolley, different Versions
- 311** 1 Hubtisch, Fabr. Baka, Typ HT 8.21, Bj. 2001, Tragfähigkeit 1.000 kg
1 Lift table, make Baka, type HT 8.21, built 2001, Load capacity 1,000 kg

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Raum 16 Qualitätsprüfung/
Raum 17 Labor**

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 312** 1 Impedanzmessgerät (34/21), Fabr. Polar, Typ CITS 900S4, Bj. 2009, PC, Fabr. Acer, Pentium, 19"-Monitor, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1006
1 Impedance meter (34/21), make Polar, type CITS 900S4, built 2009, PC, make Acer, Pentium, 19"-monitor, laser printer, make HP, type LaserJet 1006
- 313** 1 Stereomikroskop, Fabr. Will
1 Stereomicroscope, make Will
- 314** 1 Etikettendrucker, Fabr. Brady, Typ IP 300
1 Label printer, make Brady, type IP 300
- 315** 1 Stereomikroskop, Fabr. Leica, Typ MS 5
1 Stereomicroscope, make Leica, type MS 5
- 316** 1 Ablageregal, L/H/T 5.000 x 1.000 x 1.000 mm, ohne Inhalt
1 Storage rack, L/H/D 5,000 x 1,000 x 1,000 mm, without contents
- 317** 1 Prüfmaschine (31/57), Fabr. Probot, Typ 6D, Bj. 1997, Ser.-Nr. 1156, PC, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/57), make Probot, type 6D, built 1997, Ser. no. 1156, PC, 17" monitor, keyboard, mouse
- 318** 1 Prüfmaschine (31/47), Fabr. Probot, Typ 6D, Bj. 1995, Ser.-Nr. 1072, PC, 17"-Röhrenmonitor, Fabr. Sony, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/47), make Probot, type 6D, built 1995, Ser.-No. 1072, PC, 17"-tube monitor, make Sony, keyboard, mouse
- 319** 1 Prüfmaschine (31/48), Fabr. Probot, Typ 6D, Bj. 1995, PC, 15"-Röhrenmonitor, Fabr. Sony, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/48), make Probot, type 6D, built 1995, PC, 15" tube monitor, Sony make, keyboard, mouse
- 320** 1 Prüfmaschine (31/49), Fabr. Probot, Typ 6D, Bj. 1995, Ser.-Nr. 1076, PC, 19"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/49), make Probot, type 6D, built 1995, Ser.-No. 1076, PC, 19"-monitor, make Acer, keyboard, mouse
- 321** 1 Prüfmaschine (31/55), Fabr. Probot, Typ 6D, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1032, PC, 15"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/55), make Probot, type 6D, built 1992, Ser.-No. 1032, PC, 15"-Monitor, Fabr. LG, Keyboard, Mouse
- 322** 1 Prüfmaschine (31/57), Fabr. Probot, Typ 880, Bj. 1997, PC, 15"-Monitor, Fabr. Sony, Tastatur, Maus
1 Testing machine (31/57), make Probot, type 880, built 1997, PC, 15" monitor, Sony make, keyboard, mouse
- 323** 1 Fingertester (31/58), Fabr. ATG, Typ A5 Neo, Bj. 2019, SN 19080A5P0070, 4-Kopf-Kamera-System
1 Finger Tester (31/58), make ATG, type A5 Neo,
- built 2019, SN 19080A5P0070, 4-head camera system*
- 324** 1 Metallfächerregal, L/H 8.000 x 3.000 mm
1 Metal Fan Shelf, L/H 8,000 x 3,000 mm
- 325** 1 Prüfmaschine (31/11), Fabr. Mania, Typ 3828, Nadelbettprüfung, Regal, Inhalt: div. Muster
1 Testing machine (31/11), make Mania, type 3828, Needle bed test, shelf, content: div. samples
- 326** 1 Schreibtisch, Metall/Holz, Drehstuhl, Arbeitslampe
1 Desk, metal/wood, swivel chair, work lamp
- 327** 1 Trittleiter, 2-stufig
1 Stepladder, 2-stage
- 328** 3 Drehstühle
3 Swivel chairs
- 329** 1 Banderoliermaschine (31/56), Fabr. Baier, Typ 1/P, Ser.-Nr. 91063
1 Banding machine (31/56), make Baier, type 1/P, Ser. no. 91063
- 330** 1 Spannungsquelle (34/20)
1 Voltage source (34/20)
- 331** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm, höhenverstellbar
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm, height adjustable
- 332** 2 Schreibtische, Metall/Holz, Unterbau, Drehstuhl, Holzschrank, 2-türig
2 Desks, metal/wood, substructure, swivel chair, wooden cabinet, 2 doors
- 333** 1 Leiterplatten-Schweißgerät (31/51), Fabr. Unitek, Typ Unibond II/Circuit Saver II, Mikroskop, externer Lichtquelle, Typ KL 1500, Steuerungseinheit
1 Printed circuit board welder (31/51), make Unitek, type Unibond II/Circuit Saver II, Microscope, external light source, type KL 1500, control unit
- 334** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm
1 Light table, make Just, 700 x 1.000 mm
- 335** 1 Leiterplatten-Schweißgerät (31G/08), Fabr. Unitek, Typ Unibond II/Circuit Saver II, Mikroskop, Fabr. Wild, externer Lichtquelle, Fabr. Schott, Typ KL1500
1 Printed circuit board welder (31G/08), make Unitek, type Unibond II/Circuit Saver II, Microscope, make Wild, external light source, make Schott, type KL1500
- 336** 1 Arbeitstisch, Metall/Kunststoff grau, L 1.800 mm, Drehstuhl
1 Work table, metal/plastic grey, L 1.800 mm, swivel chair
- 337** 1 Stereo-Dynascope (31/38), Arbeitstisch, Drehstuhl
1 Stereo Dynascope (31/38), Work table, swivel chair

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- | | |
|--|--|
| <p>338 1 Leuchttisch, 600 x 800 mm
<i>1 Light table, 600 x 800 mm</i></p> <p>339 1 Hartgesteinplatte (38/39), 400 x 600 mm,
<i>1 Hard stone slab (38/39), 400 x 600 mm, substructure</i></p> <p>341 1 AOI-Prüfgerät (31G/07), Fabr. Orbotech, Typ PC1411, Bj. 1996, zur optischen Prüfung von Lagen und Leiterplatten, Schalt-/Steuerschrank, 17"-Röhrenmonitor, Fabr. Sony, Tastatur
<i>1 AOI test device (31G/07), make Orbotech, type PC1411, built 1996, for optical inspection of layers and printed circuit boards, switch/control cabinet, 17" tube monitor, Sony make, keyboard</i></p> <p>342 2 Schreibtische, Metall/Holz, Unterbau, 2 Ablagetische, Drehstuhl
<i>2 Desks, metal/wood, substructure, 2 storage tables, swivel chair</i></p> <p>343 1 AOI-Prüfgerät (31G/09), Fabr. Mania-Barco, Typ Argos, zum optischen Prüfen von Lagen und Leiterplatten, Ser.-Nr. 127, Bj. 2001
<i>1 AOI test device (31G/09), make Mania-Barco, type Argos, for optical inspection of layers and printed circuit boards, ser. no. 127, year 2001</i></p> <p>346 1 Werkstattwagen, Fabr. Waterloo, 5 Auszüge
<i>1 Workshop trolley, make Waterloo, 5 excerpts</i></p> <p>347 1 Ablagewagen, Metall, 600 x 800 mm
<i>1 Storage trolley, Metal, 600 x 800 mm</i></p> <p>348 1 Papierabrollständer, fahrbar
<i>1 Paper unwind stand, mobile</i></p> <p>349 4 Arbeitstische, Metall/Holz, m. Aufsatz
<i>4 Work tables, Metal/wood, w. attachment</i></p> <p>351 1 Digitalwaage, Fabr. Kern, max. 200 g, Teilung 0,01 g
<i>1 Digital scale, make Kern, max. 200 g, graduation 0.01 g</i></p> <p>353 1 Präzisionsflüssigkeitsdispenser, Fabr. EFD, Typ Performus III
<i>1 Precision fluid dispenser, make EFD, type Performus III</i></p> <p>355 4 Arbeitstische, Metall/Holz, m. Aufsatz, 4 Drehstühle
<i>4 Work tables, metal/wood, w. top, 4 swivel chairs</i></p> <p>356 3 Arbeitslampen, 3 Arbeitslupen
<i>3 Working lamps, 3 Working magnifiers</i></p> <p>357 1 Arbeitstisch, 2.000 x 5.000 mm, Unterbau, Metallregal, Aufsatz
<i>1 Work table, 2,000 x 5,000 mm, substructure, metal shelf, top unit</i></p> <p>358 1 Präzisionsmessmaschine (31/01), Fabr. Siron, Typ CMT-500, externe Messanzeigeeinheit, 2 Achsen, X/Y, Typ Quadra-Chek 2000</p> | <p><i>1 Precision measuring machine (31/01), make Siron, type CMT-500, external measuring display unit, 2 axes, X/Y, type Quadra-Chek 2000</i></p> <p>359 3 Ablagewagen, Metall, 500 x 700 mm
<i>3 Storage trolley, Metal, 500 x 700 mm</i></p> <p>360 1 Schichtdickenanalysator (31/06), Fabr. Röntgenanalytik, Typ Maxxi 5, Bj. 2013, PC, Fabr. Acer, 19"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, Joystick
<i>1 Coating thickness analyzer (31/06), make Röntgenanalytik, type Maxxi 5, built 2013, PC, make Acer, 19" monitor, make Acer, keyboard, mouse, joystick</i></p> <p>361 4 Arbeitstische, Metall/Holz, 4 Drehstühle
<i>4 Work tables, metal/wood, 4 swivel chairs</i></p> <p>362 4 Arbeitslampen, 2 Arbeitslupen
<i>4 Working lamps, 2 working magnifiers</i></p> <p>363 1 Stereomikroskop, Fabr. Leica, Typ MS5, Kaltlichtquelle, Fabr. Hunter, Typ AP
<i>1 Stereomicroscope, make Leica, type MS5, Cold light source, Hunter, type AP</i></p> <p>364 1 Lötgerät, Fabr. Ersa, Typ Analog 60
<i>1 Soldering device, make Ersa, type Analog 60</i></p> <p>365 4 Arbeitstische, Metall/Holz, Unterbau, 4 Drehstühle
<i>4 Work tables, metal/wood, substructure, 4 swivel chairs</i></p> <p>366 4 Arbeitslampen, Arbeitslupe
<i>4 Working lamps, Working magnifier</i></p> <p>367 3 TFT Monitore, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus
<i>3 TFT monitors, 19" monitor, make LG, keyboard, mouse</i></p> <p>369 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet Pro M402DN
<i>1 Laser printer, make HP, type LaserJet Pro M402DN</i></p> <p>370 1 Flachbettscanner, Fabr. Canon
<i>1 Flatbed scanner, make Canon</i></p> <p>372 1 Multimeter, Fabr. TTI, Typ 1906
<i>-</i></p> <p>373 1 Messgerät, Fabr. MetrISO, 1.000 V
<i>1 Measuring device, make MetrISO, 1.000 V</i></p> <p>24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Labor</p> <p>379 1 Zugprüfmaschine (34/27), Fabr. Erichsen, Typ 472-500, Ser.-Nr. 77498, m. separator</p> |
|--|--|

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- Eingabetastatur, PC + Monitor + Drucker
1 Tensile testing machine (34/27), make Erichsen, type 472-500, Ser.-No. 77498, w. separate input keyboard, PC + monitor + printer
- 380** 1 Ductensiomat (34/36), Fabr. Atotech, Typ Ductensiomat II, Ser.-Nr. 07660028, PC + Monitor + Tastatur
-
- 382** 1 Hochspannungsprüfgerät (34/20), Fabr. Schleich, Typ GLP 2-E, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9987, Zubehör
1 High voltage tester (34/20), make Schleich, type GLP 2-E, built 2012, Ser. no. 9987, accessories
- 383** 1 Stereomikroskop (34/08), Fabr. Olympus
1 Stereomicroscope (34/08), make Olympus
- 384** 1 Laborwaage (34/04), Fabr. Sartorius, max. 160 g
1 Laboratory balance (34/04), make Sartorius, max. 160 g
- 385** 1 Partikelmessgerät (35/13), Fabr. MT, Typ 227A, Ser.-Nr. 2082611
1 Particle measuring device (35/13), make MT, type 227A, Serial No. 2082611
- 390** 1 Flachbettscanner, Fabr. Canon, Typ Canon Scan Lite 120
1 Flatbed scanner, make Canon, type Canon Scan Lite 120
- 391** 1 Stereomikroskop, Fabr. Zeiss, Typ Axioskop, integr. Kamera, Typ AVT, Lichtquelle, 22" Monitor
1 Stereomicroscope, make Zeiss, type Axioskop, integrated camera, type AVT, light source, 22" monitor
- 393** 1 Farblaserdrucker, Fabr. Brother, Typ HL-L8260
1 Colour laser printer, make Brother, type HL-L8260
- 394** 1 Stereomikroskop (34/41), Fabr. Zeiss, Typ Axioskop, integr. Kamera, Fabr. Zeiss, Typ Axiocom ICC1, Lichtquelle, 19" Monitor
1 Stereomicroscope (34/41), make Zeiss, type Axioskop, integrated camera, make Zeiss, type Axiocom ICC1, light source, 19" monitor
- 395** 8 Raumhygrometermessgeräte, m. Zeiger, Aufzeichnungsrolle
8 Room hygrometer measuring devices, m. Pointer, recording roll
- 396** 1 Minitischsäge, Fabr. Proxxon, Sägeblatt-Ø ca. 80 mm
1 Mini table saw, make Proxxon, Saw blade Ø approx. 80 mm
- 397** 1 Doppelschleif-Probentellerschleifmaschine, Fabr. Struers, Typ Labopol-21
1 Double-grinding specimen grinder, make Struers, type Labopol-21
- 398** 1 Probenschleifmaschine, Typ DAP-7
1 Sample grinding machine, type DAP-7
- 399** 1 Drucktopf, Fabr. Leco, Typ Lecomat
1 Pressure pot, make Leco, type Lecomat
- 400** 1 Drucktopf, Fabr. Kulzer, Typ Technomat
1 Pressure pot, make Kulzer, type Technomat
- 401** 1 Drucktopf, Fabr. Struers, Typ Epovac, ext. Vakuumpumpe
1 Pressure pot, make Struers, type Epovac, ext. Vacuum pump
- 402** 1 Handhebelpresse, Fabr. Berg & Schmid, Typ HK500 Economy
1 Hand lever press, make Berg & Schmid, type HK500 Economy
- 404** 1 Magnetrührgerät, Fabr. LLG, Typ Unistirrer III
1 Magnetic stirrer, make LLG, type Unistirrer III
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Labor**
-
- 405** 1 Cerankochfeld, Fabr. Schott, 200 x 200 mm
1 Ceramic hob, make Schott, 200 x 200 mm
- 406** 1 Laborausstattung, best. aus: Laborabzug, Fabr. Wesemann, 1.600 x 2.800 mm, Sicherheitsschrank, 3-türig, 30 lfm. Labortische, unterschiedl. Ausführungen, z.T. m. Oberschränken
1 Laboratory equipment, consisting of: Fume cupboard, fab. Wesemann, 1,600 x 2,800 mm, safety cupboard, 3-door, 30 rm. Laboratory tables, various different versions, partly w. Wall units
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Nebenraum**
-
- 408** 1 Atomspektrometer (34/50), Fabr. Perkin Elmer, Typ Analyst 200, Bj. 2011
1 Atomic spectrometer (34/50), make Perkin Elmer, type Analyst 200, built 2011
- 409** 1 Contaminometer (34/16), Fabr. GEN³ Systems, Typ CM 11, Bj. 2010, PC, Fabr. Lifetec, 15"-Röhrenmonitor, Tastatur, Tintenstrahldrucker, Fabr. Canon, Typ BJC 240
-
- 24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Nebenraum 2**
-
- 410** 1 Trockenschrank (34/03 B), Fabr. Binder, Abm. 300 x 450 mm

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 1 Drying cabinet (34/03 B), make Binder, Dim. 300 x 450 mm*
- 411** 1 Trockenschrank (34/03 A), Fabr. Heraeus, Typ T6030, Ser.-Nr. 8912496, Abm. 300 x 450 mm, Nenntemperatur 300°C
1 Drying cabinet (34/03 A), make Heraeus, type T6030, Ser. no. 8912496, dim. 300 x 450 mm, nominal temperature 300°C
- 412** 1 Digitalwaage (34/29), Fabr. Sartorius, Typ PT 610
1 Digital scale (34/29), make Sartorius, type PT 610
- 413** 1 Lötstation, Typ EC 2002
1 Soldering station, type EC 2002
- 414** 1 Rauheitsmessgerät, Typ TR 200, Auswertdrucker, Typ TR 230
1 Roughness tester, type TR 200, Signal conditioning printer, type TR 230
- 415** 2 kleine Lötbäder, Typ M 107
2 small solder baths, type M 107
- 416** 1 Exikator, Ø 300 mm
1 Excicator, Ø 300 mm
- Multiline Technologie, Typ IPE-V018, Bj. 2008, Ser.-Nr. IPE-7/08
1 Inner layer re-etching punch (31/G04), make Multiline Technologie, type IPE-V018, built 2008, Serial No. IPE-7/08
- 426** 1 Innenlagenstanze (31G/03), Fabr. Multiline Technologie, Typ Optiline PE, Bj. 1991, Ser.-Nr. OPE-0109, separater Schalt-/Steuerschrank
1 Inner layer punch (31G/03), make Multiline Technologie, type Optiline PE, built 1991, Serial No. OPE-0109, separate switch/control cabinet
- 427** 1 Metall-Fächerregal, L 4.000 mm, H 2.200 mm, 4 Ebenen
1 Metal Shelf, L 4,000 mm, H 2,200 mm, 4 levels
- 428** 1 Trittleiter, 2-stufig
1 Stepladder, 2-stage
- 429** 1 Ablagetisch, L 1.500 m, Ablagetisch
1 Storage table, L 1.500 m, deposit table
- 430** 1 Fasstransportgestell, fahrbar
1 Drum transport rack, mobile

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Nebenraum 3**

-
- 417** 1 Bandsäge (34/50), Fabr. Metabo, Tischabm. 300 x 300 mm, ext. Absaugung, Arbeitstisch
1 Band saw (34/50), make Metabo, Table dim. 300 x 300 mm, ext. suction, work table
- 418** 1 Wellenlötanlage (34/17), Fabr. Ersa, Typ ISV 250/C, Ser.-Nr. 8105/01
1 Wave soldering machine (34/17), make Ersa, type ISV 250/C, Serial No. 8105/01
- 419** 1 Scherschleibviskosimeter (34/06), Fabr. Brabender, Typ Cyclo-Visco, X/Y-Schreiber
1 Shear disc viscometer (34/06), make Brabender, type Cyclo-Visco, X/Y recorder
- 420** 1 Temperatur-Schockschrank (34/22), Fabr. Heraeus Vötsch, Typ VMS 3/08/22/120, Bj. 1992, Ser.-Nr. 43912, Abm. 1.000 x 2.500 x 2.100 mm, 3 Temperaturbereiche, Kältemittel R23
1 Temperature Shock Cabinet (34/22), make Heraeus Vötsch, type VMS 3/08/22/120, built 1992, Ser.-No. 43912, dim. 1.000 x 2.500 x 2.100 mm, 3 temperature ranges, refrigerant R23
- 421** 1 Klimawechselprüfstand (34/32), Fabr. Heraeus Vötsch, Typ HC 4020, Bj. 1992, Temperaturbereich -40°C - +80°C
1 Climate change test bench (34/32), make Heraeus Vötsch, type HC 4020, built 1992, Temperature range -40°C - +80°C
- 425** 1 Innenlagen-Nachätzstanze (31/G04), Fabr.

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Raum 20+21 Fotodruck**

-
- 431** 1 Abluftofen (44/55), Fabr. Reinhardt, Typ Probimer 530/4, Bj. 1993, Ser.-Nr. 8521, Betriebstemperatur 50 - 200°C, Anschlusswert 13 kW, Nutzraum 1,8 m³, elektr. betrieben, Abm. 1.900 x 1.800 x 1.500 mm
1 Exhaust air oven (44/55), make Reinhardt, type Probimer 530/4, built 1993, ser. no. 8521, operating temperature 50 - 200°C, connected load 13 kW, usable space 1,8 m³, electrically operated, dim. 1.900 x 1.800 x 1.500 mm
- 432** 1 Abluftofen (44/56), Fabr. Reinhard, Typ Probimer 530, Bj. 1984, Ser.-Nr. 6822, Nutzraum 1,4 m³, Betriebstemperatur 50 - 200°C, Anschlussleistung 13 kW, Abm. 1.800 x 1.700 x 1.400 mm
1 Exhaust air oven (44/56), make Reinhard, type Probimer 530, built 1984, ser. no. 6822, usable space 1,4 m³, operating temperature 50 - 200°C, connected load 13 kW, dim. 1.800 x 1.700 x 1.400 mm
- 433** 4 Ablagetische, Stahlblechregal, 1.000 x 2.000 mm
4 Storage tables, Sheet steel shelving, 1,000 x 2,000 mm
- 434** 1 Unterleuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.000 mm
1 Underlight table, make Just, 700 x 1.000 mm
- 435** 1 Ablagewagen, Metall, 500 x 800 mm, 2 Ebenen
1 Storage trolley, metal, 500 x 800 mm, 2 levels
- 436** 1 Ablagewagen, Metall, 500 x 800 mm, 2 Ebenen
1 Storage trolley, metal, 500 x 800 mm, 2 levels

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 437** 1 Ablagewagen, Metall, 500 x 800 mm, 2 Ebenen
1 Storage trolley, metal, 500 x 800 mm, 2 levels
- 438** 1 chemische Vorreinigungsanlage (47/05 Modul 1), best. aus: Aufstapler, Fabr. RescoTron, best. aus: Saugheber, Rollenbahn, 700 x 1.000 mm, Einlaufmodul, Fabr. Pill, Typ Export 650, Bj. 1991, 5 Wassermodule, Fabr. Pill, Lufttrocknungsmodul, Fabr. Pill, Zulaufstrecke, 700 x 1.500 mm, 2 Micro-Etchmodule, Bj. 2012, 1.000 x 1.500 mm
1 chemical pre-treatment plant (47/05 module 1), consisting of: stacker, make RescoTron, consisting of: Suction lifter, roller conveyor, 700 x 1,000 mm, infeed module, make Pill, type Export 650, year 1991, 5 water modules, make Pill, air drying module, make Pill, infeed section, 700 x 1,500 mm, 2 micro-etch modules, year 2012, 1,000 x 1,500 mm.
- 439** 1 Vorreinigungsanlage (44/32 Modul 2), best. aus: Abstapelband, Fabr. BMS, Abm. 600 x 1.400 mm, fahrbar, Vorreinigungsanlage, International Supplies, Typ Pumaflex, Ser.-Nr. 121364, Bj. 2000, 3 Bürstwalzen, Reinigungsbecken, Transportstrecke, Wasserfilteranlage, Fabr. IS, Typ F.Ltrex 2000, Bj. 2000
1 Pre-cleaning plant (44/32 module 2), consisting of: destacking belt, make BMS, dim. 600 x 1.400 mm, mobile, pre-cleaning plant, International Supplies, type Pumaflex, ser. no. 121364, year 2000, 3 brushing rollers, cleaning basin, transport line, water filter plant, make IS, type F.Ltrex 2000, year 2000.
- 440** 1 Lagenreinigungsmaschine, Fabr. Teknek, Typ CM60650RFA/240/50, Bj. 2000, Ser.-Nr. 8783
1 Layer cleaning machine, make Teknek, type CM60650RFA/240/50, built 2000, Ser. no. 8783
- 442** 1 Abkühlstrecke, Fabr. Schmid, Typ 70-86, Bj. 1986
1 Cooling section, make Schmid, type 70-86, built 1986
- 443** 1 Abstapler, Fabr. Kuttler, Typ ROW102-3U, Bj. 1996, Ser.-Nr. 1605
1 Stacker, make Kuttler, type ROW102-3U, built 1996, Ser. no. 1605
- 444** 1 Einlaufstrecke (26), Fabr. Mass, Typ TM250-70, Bj. 2000, 1.000 x 2.500 mm
1 Run-in distance (26), make Mass, type TM250-70, built 2000, 1.000 x 2.500 mm
- 445** 1 Reinigungswalze, Fabr. Dynachem, Typ Ultracleaner 100, Heizung defekt
1 Cleaning roller, make Dynachem, type Ultracleaner 100, Heater defective
- 446** 1 CUT-Sheet-Laminator (44/34), Fabr. Morten, Typ 1600D, Bj. 1997, Ser.-Nr. 06202138
1 CUT Sheet Laminator (44/34), make Morten, type 1600D, built 1997, Ser. no. 06202138
- 447** 1 Kühlstrecke, Fabr. Pill, Typ Kühlmodul 650, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1100, 1.000 x 2.000 mm, m. Gebläse
1 Cooling section, make Pill, type Kühlmodul 650, built 2000, Ser.-No. 1100, 1.000 x 2.000 mm, w. blower
- 448** 1 Stapelstrecke/Igel, Fabr. Mass, Abm. 800 x 1.600 mm
1 Stacking stretch/hedgehog, make Mass, Dim. 800 x 1.600 mm
- 449** 1 Hotrolllaminator, Fabr. Dynachem, Typ manual Laminator/Cleaner 360, Ser.-Nr. 05500036
-
- 450** 1 Ablagetisch, 700 x 2.000 mm
1 Storage table, 700 x 2.000 mm
- 451** 1 Hotroll-Laminator (47/12), Fabr. Dynashem, Typ manual Laminator/Cleaner 360, Ser.-Nr. 05500037
1 Hotroll Laminator (47/12), make Dynashem, type manual Laminator/Cleaner 360, Ser. no. 05500037
- 452** 1 Handlaminator, Fabr. Dynachem, Typ 360 DFSM, Ser.-Nr. 01502177
1 Hand laminator, make Dynachem, type 360 DFSM, Ser. no. 01502177
- 453** 1 Vakuumapplikator (44/05), Fabr. Morton, Typ 724, defekt
1 Vacuum applicator (44/05), make Morton, type 724, defective
- 454** 1 UV-Belichtungsgerät, Fabr. ORC, Typ HMW-201CW-LM, Bj. 1989, Ser.-Nr. 20554, zum Belichten von Leiterplatten u. Lagen, defekt, ausgeschlachtet
1 UV exposure unit, make ORC, type HMW-201CW-LM, built 1989, ser. no. 20554, for exposure of printed circuit boards and layers, defective, cannibalized
- 455** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, Abm. 700 x 1.200 mm
1 Light table, make Just, Dim. 700 x 1.200 mm
- 456** 1 UV-Belichtungsgerät (44/61), Fabr. ORC, Typ HMW201B-5K, Bj. 1996, Ser.-Nr. 32630, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TA8, Bj. 2007, Ser.-Nr. 3180, Kamerasystem, Fabr. Mie, zum Ausrichten der Filme, obere Schublade defekt
1 UV exposure unit (44/61), make ORC, type HMW201B-5K, built 1996, ser. no. 32630, refrigeration dryer, make Kaeser, type TA8, year 2007, ser. no. 3180, camera system, make Mie, for aligning the films, upper drawer defective
- 457** 1 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.200 mm
1 Light table, make Just, 700 x 1.200 mm
- 458** 1 UV-Belichtungsgerät (44/60), Fabr. ORC, Typ HMB201B-5K-1, Bj. 1996, Ser.-Nr. 32629
1 UV exposure unit (44/60), make ORC, type HMB201B-5K-1, built 1996, Ser. no. 32629
- 459** 1 Rollencleaner, Fabr. Teknek, Typ CM6, Bj. 2000, Ser.-Nr. 8990, defekt
1 Roller Cleaner, make Teknek, type CM6, built 2000, Ser. no. 8990, defective
- 460** 1 Posten Ablagetische, unterschiedl. Ausführungen, 8 Stck.
1 Posten Storage tables, different. Versions, 8 pcs.

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 461** 1 Transportgestell mit Aufnahmen für Rollmaterial, 7 Ablagen
1 Transport rack with holders for rolling stock, 7 shelves
- 462** 1 Etagen-Transportwagen, 2 Ebenen, 600 x 800 mm
1 Shelf transport trolley, 2 levels, 600 x 800 mm
- 463** 1 Schleusenammer, nicht voll funktionsfähig
1 Lock chamber, dysfunctional
- 464** 1 Farbanrührmaschine (44/62), Fabr. Collomix, Typ VIBA 25, Bj. 2006, Ser.-Nr. 712932
1 Paint mixing machine (44/62), make Collomix, type VIBA 25, built 2006, Ser. no. 712932
- 465** 1 Raket-Schärfmaschine, Fabr. Encor Engineering INC, Typ MX-238, Bj. ca. 2010, Ser.-Nr. 0809463, L 1.200 mm
1 Squeegee sharpening machine, make Encor Engineering INC, type MX-238, built ca. 2010, Ser. no. 0809463, L 1,200 mm
- 466** 1 Siebdruckrahmen, 1.200 x 1.600 mm
1 Screen printing frame, 1.200 x 1.600 mm
- 467** 1 Siebelichtungslampe, Fabr. Beltron, Typ HA Lampe, Ser.-Nr- 6080892, 2.000 W
1 Screen exposure lamp, make Beltron, type HA Lampe, Ser.-No- 6080892, 2.000 W
- 468** 1 Trockenofen (44/09), Fabr. Memmert, 2-türig, 1.400 x 1.700 mm
1 Drying oven (44/09), make Memmert, 2-door, 1,400 x 1,700 mm
- 469** 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Nilfisk, Typ 130.2, m. Sprühlanze
1 High pressure cleaner, make Nilfisk, type 130.2, m. Spray lance
- 470** 1 Reinigungskabine, Kunststoff, L 2.000 mm, H 1.900 mm, Trittgstell
1 Cleaning cabin, Plastic, L 2,000 mm, H 1,900 mm, step frame
- 471** 1 Nass-/Trockensauger, Fabr. Herkules
1 Wet/dry vacuum cleaner, make Herkules
- 472** 1 Vorreinigungsanlage (44/50), best. aus: Abstapler, Fabr. Kuttler, Typ KE 60, Ser.-Nr. 1683, Bj. 1996, Einlegetableau, Saugkopfübernahme, Ablagebahn, Vorreinigungsanlage, Fabr. IS, Typ Pumex, Bj. 1996, Ser.-Nr. 0102035, 3 Bürstenpaare, Wasserspülung, 2 Trockenkammern
1 Pre-purification plant (44/50), consisting of: destacker, make Kuttler, type KE 60, ser. no. 1683, year 1996, loading tableau, suction head take-over, deposit conveyor, pre-cleaning plant, make IS, type
- 473** 4 Ablagetische, Schrank, 2-türig
4 Storage tables, Cabinet, 2-door
- 475** 1 Schleusenammer, 2-türig
1 Lock chamber, 2-door
- 476** 1 Abstapler (14), Fabr. Kuttler, Typ KEA 80, Bj. 1996, Ser.-Nr. 1665, Riemen-Transportförderstrecke, Fabr. Kuttler, Typ Umsetzstation KU 90, Bj. 1996, Ser.-Nr. 1571, Vorwärmstation (44/51), Fabr. Ciba Geigy, Bj. 1996, Typ PR 140, Gießtransportstrecke Modul 4, Typ PR 155-1, Gießvorhang, Typ PR 155 C, Abluftofen, Modul 6, Typ PR 240-2, Fassungsverm. ca. 90 Bleche, Kühlstrecke, Modul 7, Typ KU 145, Abstapelmaschine, Fabr. Kuttler, Typ KA80, 1 Schaltschrank, m. neuer Steuerung in 2018
1 Stackers (14), make Kuttler, type KEA 80, built 1996, Ser.-No. 1665, belt transport conveyor line, make Kuttler, type transfer station KU 90, year 1996, Ser.No. 1571, preheating station (44/51), make Ciba Geigy, year 1996, type PR 140, casting transport line module 4, type PR 155-1, casting curtain, type PR 155 C, exhaust furnace, module 6, type PR 240-2, capacity approx. 90 sheets, cooling line, module 7, type KU 145, destacking machine, make Kuttler, type KA80
- 477** 1 Trockenofen (44/25), Fabr. Heraeus, Typ LTUH75/100, Bj. 1991, Ser.-Nr. 4967-01, Nenntemperatur 250°C, Abm. 1.500 x 1.600 x 1.400 mm
1 Drying oven (44/25), make Heraeus, type LTUH75/100, built 1991, Ser.-No. 4967-01, nominal temperature 250°C, dim. 1.500 x 1.600 x 1.400 mm
- 478** 1 manuelle Siebdruckmaschine (44/23), Fabr. Fleischle, Typ MP-HT, Bj. 2002
1 manual screen printing machine (44/23), make Fleischle, type MP-HT, built 2002
- 479** 1 Gießkopf, Fabr. Bürkle, Typ PR156-C, Bj. 1993, Ser.-Nr. 6211, m. Vorsatzbehälter, Pumpe, Filter, Schlauch, Gießbecken, 1 Kühlagregat
1 Casting head, make Bürkle, type PR156-C, built 1993, Ser.-No. 6211, w. attachment tank, pump, filter, hose, watering basin, 1 cooling unit
- 480** 1 UV Belichtungsgerät (44/52), Fabr. ORC, Typ HMW680GW, Bj. 1996, Ser.-Nr. 30295, zum Belichten von Probeimer beschichteten Leiterplatten
1 UV exposure unit (44/52), make ORC, type HMW680GW, built 1996, Ser.-No. 30295, for exposure of Probeimer coated printed circuit boards
- 481** 2 Leuchttisch, Fabr. Just, 700 x 1.200 mm
2 Light table, make Just, 700 x 1.200 mm
- 482** 1 Entwicklungsanlage, best. aus: Igel-Be-/Enlader, Fabr. Kuttler, Typ KIS5/70, Bj. 1996, Ser.-Nr. 1666, UV-Härtegerät (44/54), Fabr. Beltron, Ser.-Nr. 1590296, Bj. 1996, 2 UV-Lampen, Elektro-Rollenbahn, 800 x 1.200 mm, Fabr. Kuttler, Typ Probimer, Bj. 1991, Igel-Be-/Entlader, Fabr. Kuttler, Typ KIS5/70, Bj. 1996, Ser.-Nr. 1667

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

	<i>1 Development plant, consisting of: Hedgehog loader/unloader, make Kuttler, type KIS5/70, year 1996, ser. no. 1666, UV curing unit (44/54), make Beltron, ser. no. 1590296, year 1996, 2 UV lamps, electric roller conveyor, 800 x 1,200 mm, make Kuttler, type Probimer, year 1991, Hedgehog loader/unloader, make Kuttler, type KIS5/70, year 1996, ser. no. 1667,</i>		<i>DSD200</i>
484	1 Entwicklungsmaschine (44/57), Fabr. Piller, Typ Export 650, Bj. 2019, Ser.-Nr. 1291, f. Lötstop-Lack, 2 Vorratsbehälter, Schalt-/Steuerschrank, <i>1 Development machine (44/57), make Piller, type Export 650, built 2019, Ser. no. 1291, f. Solderstop lacquer, 2 reservoirs, switch/control cabinet,</i>	494	1 Doppelschleifbock, Fabr. Metabo, Typ BSL 150 WK, Schleifscheiben-Ø 150 mm bzw. Bandschleifer, Schleifbandbreite 30 mm <i>1 Double grinding support, make Metabo, type BSL 150 WK, grinding wheel Ø 150 mm or belt grinder, grinding belt width 30 mm</i>
485	5 Rakeltransportwagen, Fabr. Kuttler, zum Andocken an Gerät <i>5 Squeegee transport trolley, make Kuttler, for docking with equipment</i>	495	1 Tischbohrmaschine <i>1 Bench drill</i>
486	2 Ablagewagen, 500 x 1.000 mm, 2 Ebenen <i>2 Storage trolley, 500 x 1.000 mm, 2 levels</i>	496	1 Werkbank, Metall, Unterbau, 3 Auszüge, L 3.000 mm, 2 Schraubstöcke, kleine Elektro-Bohrmaschine, Handhebelstanze <i>1 Workbench, metal, substructure, 3 drawers, L 3.000 mm, 2 vices, small electric drill, hand lever punch</i>
487	1 Rollencleaner (5), Fabr. Teknek, Typ CM6, Bj. 2000, Ser.-Nr. 8968 <i>1 Roller Cleaner (5), make Teknek, type CM6, built 2000, Ser. no. 8968</i>	497	1 Schutzgasschweißgerät, Fabr. Elektra Beckum, Typ Profiline MIG/MAG 160/60 ET Kombi <i>1 Inert gas welder, make Elektra Beckum, type Profiline MIG/MAG 160/60 ET Kombi</i>
488	3 Ablagetische, 2 Polsterstühle <i>3 Storage tables, 2 upholstered chairs</i>	498	1 Brennerarmatur, best. aus: Schlauch, Manometer, Brenner, Sackkarre, ohne Gasflaschen <i>1 Burner fitting, consisting of: Hose, manometer, burner, hand truck, without gas bottles</i>
24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ Produktion/ Raum 23/ Instandhaltung		499	3 Stahlblechschränke, 2-türig, Inhalt: Verbrauchsmaterialien, Öle, Kabel, Schläuche etc. <i>3 Sheet steel cupboards, 2-door, contents: consumables, oils, cables, hoses etc.</i>
-		500	1 Posten Elektro-Handarbeitswerkzeuge, best. aus: 2 Bohrmaschinen, Fabr. Metabo, 2 Winkelschleifer, Fabr. Metabo, Steckschlüsselsatz etc. <i>1 Posten Electric hand tools, consisting of: 2 drilling machines, make Metabo, 2 angle grinders, make Metabo, socket wrench set etc.</i>
489	7 Teleskopschubladenschränke, 600 x 700 mm, 5 - 7 Auszüge, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge, Verschleißteile, Teleskopschubladenschrank, 700 x 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge <i>7 Telescopic drawer cabinets, 600 x 700 mm, 5 - 7 drawers, contents: hand tools, wear parts, telescopic drawer cabinet, 700 x 1,000 mm, 8 drawers, contents: hand tools</i>	501	ca. 20 lfm. Stahlblechregal, H 2.000 mm, Inhalt: Ersatzteile, Elektrokabel, Stecker, Elektromotoren, Getriebe, Maschinenteile, Verbindungsteile, Kunststoffteile etc. <i>ca. 20 lfm. Sheet steel shelving, H 2,000 mm, contents: spare parts, electric cables, plugs, electric motors, gears, machine parts, connecting parts, plastic parts etc.</i>
490	1 Schreibtisch, Metall/Holz, Drehstuhl, Aktenregal, 1.000 x 2.000 mm <i>1 Desk, Metal/wood, swivel chair, file shelf, 1,000 x 2,000 mm</i>	504	1 Stahlblechschrank, 2-türig, 1 Holzschrank <i>1 Sheet steel cabinet, 2-door, 1 wooden cabinet</i>
491	1 Ausziehleiter, 3-teilig, je 11-stufig, Alu-Klappleiter, 7-stufig, Holzklappleiter, 10-stufig <i>1 Extension ladder, 3-part, each with 11 steps, aluminium folding ladder, 7 steps, wooden folding ladder, 10 steps</i>	24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ Produktion/ Sozialräume/ Pausenräume/ Umkleide Herren	
492	1 Ablagetisch, Metall/Holz, L 3.000 mm, Inhalt: Maschinenersatzteile <i>1 Storage table, Metal/Wood, L 3,000 mm, Contents: Machine Spare Parts</i>	-	
493	1 Doppelschleifbock, Fabr. Metabo, Typ DSD200 <i>1 Double grinding support, make Metabo, type</i>	505	1 Posten Stahlblechspinde, ca. 35 Stck., div. Ausführungen <i>1 Posten Sheet steel lockers, approx. 35 pieces, various designs</i>

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

506 2 Ablagetische, 1 Posten Stapelstühle, Kunststoff, ca. 40 Stck., 1 Posten Stapelstühle, Kunststoff, ca. 25 Stck.
2 Storage tables, 1 lot stacking chairs, plastic, approx. 40 pcs., 1 lot stacking chairs, plastic, approx. 25 pcs.

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Sozialräume/
Pausenräume/ Umkleide Damen**

-

507 1 Posten Stahlblechspinde, ca. 8 Stck., div. Ausführungen
1 Posten Sheet steel lockers, approx. 8 pieces, various designs

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Sozialräume/ Pausenraum**

-

509 3 Kunststoff-Mülltonnen
3 Plastic trash cans

510 1 Edelstahl-Transportwagen, 3 Ebenen, 600 x 1.200 mm
1 Stainless steel transport trolley, 3 levels, 600 x 1,200 mm

511 1 Mikrowelle, Fabr. Philips, Typ MB810
1 Microwave, make Philips, type MB810

512 6 Pausentische, Metall/Kunststoff, grau, 1 Posten Polsterstühle, Metalluntergestell, 23 Stck.
6 Break tables, Metal/plastic, grey, 1 lot upholstered chairs, metal base, 23 pcs.

513 1 Flachbildfernseher, Fabr. Fujitsu, Bildschirmdiagonale ca. 80 cm
1 Flat screen TV, make Fujitsu, Screen diagonal approx. 80 cm

514 1 Rednerpult, Metall/Holz, H ca. 1.500 mm
1 Lectern, Metal/wood, H approx. 1,500 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Küche**

-

515 1 Doppeledelstahlsplüßbecken, wandmontiert, Papier
1 Double stainless steel sink, wall mounted, paper

516 1 Folienabrollhalter, wandmontiert
1 Foil unwind holder, wall-mounted

517 1 Edelstahlspüle, L 3.000 mm, Armatur

1 Stainless steel sink, L 3.000 mm, fitting

518 1 Spülmaschine, Fabr. Hobart, Typ FX30E
1 Dishwasher, make Hobart, type FX30E

519 1 Kombidämpfer, Fabr. Rational, Typ Kombimaster CM6, Unterbau
1 Combi steamer, make Rational, type Kombimaster CM6, Substructure

520 1 Kochzeile, Fabr. MKN, best. aus: Grillpfanne, Doppelplatteherd, Fritteuse, Doppelfritteuse, Abzugshaube
1 Kitchenette, make MKN, Consisting of: Grill pan, double electric plate cooker, deep fryer, double deep fryer, extractor hood

521 1 Edelstahlstisch, L ca. 3.000 mm, integr. Spülbecken, Unterbau, integr. Kühlung
1 Stainless steel table, L approx. 3,000 mm, integr. sink, substructure, integr. refrigeration

522 1 Kuchenvitrine, kühlbar, L 1.600 mm, 2 Glasschiebetüren
1 Cake showcase, coolable, L 1.600 mm, 2 glass sliding doors

525 1 Posten Töpfe, Kleingeschirr
1 Posten Pots, Small dishes

529 1 Kühlzelle, 1-türig, 1.500 x 1.500 x 2.500 mm, Aluregal, L 2.500 mm, winkelförmig, H 2.000 mm
1 Cold store, 1-door, 1,500 x 1,500 x 2,500 mm, aluminium shelf, L 2,500 mm, angular, H 2,000 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Produktion/ Nebenraum**

-

530 2 Tiefkühlzellen
2 Freezer cells

531 1 Tisch
1 Table

532 1 Aluregal, 3 x 2 m
1 Aluminium shelf, 3 x 2 m

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Gang/ Produktion**

-

535 1 Fotokopiergerät, Fabr. Ricoh, Typ Aficio 2015, Stellplatznr. 15757
1 Photocopier, make Ricoh, type Aficio 2015, Pitch no. 15757

536 3 Mülltonnen
3 Garbage cans

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

- 537 1 Erste-Hilfe-Koffer
1 First aid kit
- 538 1 Wasserspender, Fabr. Durs
1 Water dispenser, make Durs
- 539 ca. 20 lfm. Aufbewahrungsboxen, Holz/Plexiglas
ca. 20 lfm. Storage boxes, Wood/Plexiglass

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Eingangsbereich**

-
- 541 1 Schreibtisch-Winkelkombination spätere Freigabe
31.01.2022, Metall/Kunststoff, grau, Drehstuhl
*1 Desk-angle combination later release 31.01.2022,
Metal/plastic, grey, swivel chair*
- 543 2 Besucherbänke, 2-/3-Sitzer, kleiner Tisch, Vitrine,
Holz/Glas, 2-türig
*2 Visitor benches, 2-/3-seater, small table, display
cabinet, wood/glass, 2-door*
- 544 2 Polsterstühle, kl. Ablagetisch
2 Upholstered chairs, small tray

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Post/ Versand**

-
- 547 1 Arbeitstisch, Metall/Holz, 1.000 x 2.000 mm,
Holztisch, Schreibtisch-Winkelkombination,
Drehstuhl, 5 lfm. Regal, Metall/Holz
*1 Work table, Metal/wood, 1,000 x 2,000 mm,
wooden table, desk/angle combination, swivel chair,
5 rm. Shelf, metal/wood*
- 548 1 Einschweißmaschine, Fabr. Geho, Typ TM6902D,
Ser.-Nr. 15499, Arbeitsbreite 700 mm
*1 Welding machine, make Geho, type TM6902D,
Ser. no. 15499, working width 700 mm*
- 549 1 Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ LT 2844
1 Label printer, make Zebra, type LT 2844
- 550 1 Vakuumiermaschine (22/01), Fabr. Multivac
1 Vacuuming machine (22/01), make Multivac
- 551 1 Plattformdigitalwaage, Fabr. Wedo, Typ Paket 50,
Plattformabm. 300 x 300 mm
*1 Platform digital scale, make Wedo, type Paket 50,
Platform dim. 300 x 300 mm*
- 552 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo, 21"-Monitor,
Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ M252
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Post/ Nebenraum**

-
- 553 1 Schreibtisch, Metall/Holz, 1 Stühl, 1 Aktenregal
1 Desk, metal/wood, 1 chair, 1 file shelf

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Büro Einkauf**

-
- 554 2 Schreibtische, Fabr. Asmann, Metall/Kunststoff,
grau, 2 Sideboards, Schiebetürverschluss, 2
Drehstühle, 2 Aktencontainer, 2 Aktensideboards
*2 Desks, make Asmann, metal/plastic, grey, 2
sideboards, sliding door lock, 2 swivel chairs, 2 file
containers, 2 file sideboards*
- 555 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo, 19"-Monitor,
Fabr. Acer, Tastatur, Maus
-
- 556 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet P2055dn
1 Laser printer, make HP, type LaserJet P2055dn
- 557 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo, 19"-Monitor,
Fabr. Acer, Tastatur, Maus
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Büro Einkauf/ Nebenraum**

-
- 558 1 Plattformtransportwagen
1 Platform transport wagon
- 559 3 lfm. Metallregal, H 800 mm
3 lfm. Metal shelf, H 800 mm
- 560 1 Schiebetürschrank, 1.500 x 1.800 mm
1 Sliding door cabinet, 1.500 x 1.800 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
ehem. Personalbüro**

-
- 561 1 Schreibtisch, Fabr. Assmann, Metall/Kunststoff,
Ablagetisch, Drehstuhl, 2 Sideboards, kl.
Aktenregal, EDV-Wagen, Polsterstuhl
*1 Desk, make Assmann, metal/plastic, storage
table, swivel chair, 2 sideboards, small file shelf,
EDP trolley, upholstered chair*
- 562 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ PS

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

1 Document shredder, make Ideal, type PS
563 1 Monitor, Fabr. HP, 15"-Monitor, Tastatur, Maus,
Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1100
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Ruheraum**

-
564 1 Krankenliege
1 Sickbed
565 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Polsterstuhl
1 Desk, metal/plastic, upholstered chair

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Archiv**

-
568 1 Verschieberegale, best. aus: 2 feststehende
Elementen, 2 verschiebbare Elemente L 3.000 mm,
H 2.500 mm, Hängeregistratur, schienengeführt,
bodeneingelassen
1 Mobile shelf, consisting of: 2 fixed elements, 2
sliding elements L 3,000 mm, H 2,500 mm,
suspension file, rail-guided, recessed into floor
569 1 Verschieberegalanlage, best. aus: 4
verschiebbare Elemente, 2 feststehende Elemente,
L 3.000 mm, H 2.500 mm, Hängeregistratur
1 Mobile racking system, consisting of: 4 sliding
elements, 2 fixed elements, L 3,000 mm, H 2,500
mm, hanging file system
570 1 Verschieberegalanlage, Fabr. Luhewerk, Bj. 1996,
best. aus: 2 verschiebbare Elemente, 2
feststehende Elemente, L 2.000 mm, H 2.500 mm
1 Mobile racking system, make Luhewerk, built
1996, consisting of: 2 sliding elements, 2 fixed
elements, L 2,000 mm, H 2,500 mm
571 3 Kunststoff-Mülltonnen
3 Plastic trash cans
572 2 Ablagetische
2 Storage tables

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Büro Auftragsabwicklung**

-
573 1 Schreibtisch, Unterbau, Drehstuhl, 2
Polsterstühle, 3 Sideboards
1 Desk, Substructure, swivel chair, 2 upholstered
chairs, 3 sideboards

574 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1100
1 Laser printer, make HP, type LaserJet 1100

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Großraumbüro Auftragsabwicklung**

-
575 2 Schreibtische, Metall/Kunststoff, Drehstuhl,
Sideboard, Schiebetürverschluss, Ablagewagen, 2
Aktenregale, offen
2 Desks, metal/plastic, swivel chair, sideboard,
sliding door lock, storage trolley, 2 file shelves, open
576 1 Monitor, Pentium, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
-
577 1 Laserdrucker, Fabr. HP
1 Laser printer, make HP
578 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Espresso, 22"-Monitor,
Tastatur, Maus
-
579 2 Schreibtische, Metall/Kunststoff, Unterbau, 2
Drehstühle, Aktensideboard, Schiebetürverschluss,
Ablagetisch
2 Desks, metal/plastic, substructure, 2 swivel
chairs, file sideboard, sliding door lock, storage table
580 1 Monitor, Fabr. Lenovo, 24"-Monitor, Fabr. BenQ,
Tastatur, Maus
-
581 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet M501
1 Laser printer, make HP, type LaserJet M501
582 1 Monitor, Pentium, 24"-Monitor, Fabr. Dell,
Tastatur, Maus
-
583 2 Schreibtische, Fabr. SSI Schäfer,
Metall/Kunststoff, grau, 2 Drehstühle, 2
Aktensideboards, Schiebetürverschluss,
aufgesetztes Regal
2 Desks, make SSI Schäfer, metal/plastic, grey, 2
swivel chairs, 2 file sideboards, sliding door lock,
top shelf
584 1 PC, Fabr. Fujitsu, Typ Espresso, Pentium, 24"-
Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus
-
585 1 Farblaserdrucker, Fabr. Samsung, Typ CLP 310N
1 Colour laser printer, make Samsung, type CLP
310N
586 1 Monitor, Fabr. Home, 22"-Monitor, Fabr. Acer,
Tastatur, Maus
-
587 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, grau, 2
Sideboards, Schiebetürverschluss, Aktencontainer

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

1 Desk, metal/plastic, grey, 2 sideboards, sliding door lock, file container

588 1 Tintenstrahldrucker, Fabr. Canon, Typ I865
1 Inkjet printer, make Canon, type I865

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Sekretariat/ Geschäftsleitung**

-

589 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Schreibtisch, 2 Unterbauten, 2 Drehstühle, 3 Aktensideboards, Aktenschrankwand, 2-teilig, 2 Polsterstühle, Lederbezug, kl. Tisch, 2 Polsterstühle
1 Desk, metal/plastic, desk, 2 substructures, 2 swivel chairs, 3 file sideboards, file cabinet wall, 2 parts, 2 upholstered chairs, leather cover, small table, 2 upholstered chairs

590 1 PC, Fabr. Fujitsu, Typ Espresso, 24"-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus

-

591 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1022n
1 Laser printer, make HP, type LaserJet 1022n

592 1 Raumklimagerät, Fabr. Polens, Typ Windy, kl, Aktenvernichter
1 Room air conditioner, make Polens, type Windy, kl, paper shredder

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Teeküche**

-

593 1 Küchenzeile, Edelstahlspüle, Unterbau, Kühlschrank, Mikrowelle, Regal
1 Kitchenette, Stainless steel sink, undercounter, refrigerator, microwave, shelf

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Kopiererraum**

-

594 1 Fotokopierer (KMI102454), Fabr. Konica Minolta, Typ Bizhub 223
1 Photocopier (KMI102454), make Konica Minolta, type Bizhub 223

595 1 Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ LQ-590
1 Dot matrix printer, make Epson, type LQ-590

596 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ 2710 dn
1 Multifunction device, make Brother, type 2710 dn

597 4 Sideboards, Ablagetisch, 2 Aktenregale

-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ kl.
Lager**

-

598 7 lfm. Holzregal, H 2.200 mm
7 lfm. Wooden shelf, H 2.200 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Archiv**

-

599 10 lfm. Stahlblechregal, H 2.200 mm
10 lfm. Sheet steel shelving, H 2.200 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Lager**

-

600 1 Posten Büroeinrichtung, best. aus 1 Schreibtisch, 1 Glastisch, 5 Freischwingern, 1 Bürostuhl, 1 Sidebord
1 Posten Office equipment, consisting of 1 desk, 1 glass table, 5 cantilever chairs, 1 office chair, 1 sideboard

601 1 Alutritt, 2-stufig

-

602 1 Alutritt, Fabr. Hailo, 4-stufig

-

603 1 Sackkarre
1 Sack truck

604 1 kleiner Aktenvernichter
1 small shredder

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Serverraum**

-

624 1 Ablagetisch, 2 Stühle
1 Storage table, 2 chairs

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Besprechungszimmer/
Treppenhaus**

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

-

625 1 Besprechungstisch, Holz, L 2.500 mm, grau, 12
Polsterstühle, Lederbezug, Holzuntergestell,
Ablagetisch, 1.000 x 1.000 mm
*1 Meeting table, Wood, L 2,500 mm, grey, 12
upholstered chairs, leather cover, wooden base,
storage table, 1,000 x 1,000 mm*

626 1 Leinwand
1 Canvas

627 1 Schrankwand
1 Wall unit

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Flur**

-

628 2 Sideboards, Holz, 1.000 x 1.000 mm, Sitzbank,
Wandgarderobe
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ kleines Besprechungszimmer**

-

629 1 Tisch, spätere Freigabe 31.01.2022, Ø 1.500 mm,
6 Freischwinger, Polsterbezug, Vitrine, Holz/Glas,
1.000 x 1.600 mm, Magnetwandtafel, 500 x 700 mm
*1 Table, later release 31.01.2022, Ø 1,500 mm, 6
cantilever chairs, upholstery, display case,
wood/glass, 1,000 x 1,600 mm, magnetic board,
500 x 700 mm*

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro EDV**

-

630 3 Schreibtische, Metall/Kunststoff,
Aktenschrankwand, 3.000 x 2.500 mm, Sideboard,
2 Drehstühle
*3 Desks, metal/plastic, filing cabinet wall, 3,000 x
2,500 mm, sideboard, 2 swivel chairs*

633 1 Aktenvernichter, Fabr. GH, Typ Top Secret
1 Document shredder, make GH, type Top Secret

634 1 Laserdrucker, Fabr. Brother, Typ HL 1250
1 Laser printer, make Brother, type HL 1250

637 2 Magnetwandtafeln
2 Magnetic boards

638 2 PC Novo, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro**

-

641 2 Schreibtische, spätere Freigabe 21.01.2022,
Metall/Kunststoff, grau, Aktenschrankwand, 4.000 x
2.500 mm, 2 Drehstühle
*2 Desks, later release 21.01.2022, metal/plastic,
grey, filing cabinet, 4,000 x 2,500 mm, 2 swivel
chairs*

643 1 Schulungsraum, 6 Tische, Metall/Kunststoff, L
1.500 mm, 20 Polsterstühle
*1 Training room, 6 tables, metal/plastic, L 1,500
mm, 20 upholstered chairs*

644 1 LCD-Fernseher, Fabr. Sony, Videotelefon, Fabr.
Logitech
1 LCD TV, make Sony, Videophone, make Logitech

645 1 Magnetwandtafel
1 Magnetic board

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro IT**

-

647 2 Schreibtisch, Schrank, 2-türig, 2 Drehstühle,
Polsterstuhl, Regal, Sideboard
*2 Desk, Cupboard, 2 doors, 2 swivel chairs,
upholstered chair, shelf, sideboard*

648 1 Plotter
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro**

-

651 1 Schreibtisch, Aktensideboard, Wandregal, kl.
Ablagetisch, 2 Drehstühle, EDV-Wagen
*1 Desk, File sideboard, wall shelf, small storage
table, 2 swivel chairs, EDP trolley*

652 1 Laserdrucker, Fabr. HP
1 Laser printer, make HP

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro 2**

-

654 1 Küchenzeile, L 2.000 mm, Edelstahlspüle,
Mikrowelle

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

*1 Kitchenette, L 2.000 mm, stainless steel sink,
microwave oven*

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro H. Gursky**

-

- 655** 1 Schreibtisch, Holz, Sideboard, Drehstuhl, Besprechungstisch, 8-eckig, 6 Polsterstühle, Sideboard, Glasvitrine
1 Desk, Wood, sideboard, swivel chair, meeting table, 8-cornered, 6 upholstered chairs, sideboard, glass cabinet

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro H. Möller**

-

- 656** 3 Schreibtische, Metall/Kunststoff, grau, 3 Aktenregale, Aktensideboard, Drehstuhl, 2 Polsterstühle, Aktenschrankwand
3 Desks, metal/plastic, grey, 3 file shelves, file sideboard, swivel chair, 2 upholstered chairs, filing cabinet wall
- 657** 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
-
- 658** 1 Tintenstrahldrucker, Fabr. Canon, Typ IP 3600
1 Inkjet printer, make Canon, type IP 3600
- 660** 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2601
1 Document shredder, make Ideal, type 2601

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro H. Krämer**

-

- 661** 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Ablagetisch, Drehstuhl, Sideboard, Aktenregisterschrank, 4 Auszüge, Aktenregal
1 Desk, metal/plastic, storage table, swivel chair, sideboard, filing cabinet, 4 drawers, filing shelves
- 662** 1 Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ Esprimo, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet P1006
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Sanitätsraum**

-

- 663** 1 Tresor, Fabr. Baumann, 500 x 700 mm, Schlüsselsystem
1 Vault, make Baumann, 500 x 700 mm, key system
- 664** 1 Stahlblechschrank, Metallregal, 3.000 x 1.500 mm
1 Sheet steel cabinet, Metal shelf, 3,000 x 1,500 mm

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/ 1.
OG/ Büro H. Ulrich**

-

- 665** 1 Schreibtisch-Winkelkombination, Metall/Kunststoff, weiß, Drehstuhl, 2 Freischwinger, 2 Aktensideboards, Schiebetürverschluss
1 Desk/angle combination, metal/plastic, white, swivel chair, 2 cantilever chairs, 2 file sideboards, sliding door closure
- 667** 1 Sofa, 3-Sitzer, schwarz, Sessel, schwarz, kl. Glastisch
-

**24145 Kiel, Clara-Immerwahr-Str. 7/
Materiallager/ Raum 1**

-

- 700** 1 Posten Micrometerschrauben, 5 Micrometerschrauben digital, 2 Außen-/Innenaster digital, 2 Halter Meßwerkzeug, 1 Höhenreisser
1 Posten Micrometer screws, 5 digital micrometer screws, 2 digital external/internal calipers, 2 measuring tool holders, 1 digital height gauge
- 701** 1 Posten Meßsschieber, 10 Meßschieber digital 0-600 mm, 2 Meßschieber analog 0-300/450 mm
1 Posten Caliper, 10 digital calipers 0-600 mm, 2 analog calipers 0-300/450 mm
- 702** 1 Posten Messlupen, 0-100/160µm
1 Posten Measuring magnifiers, 0-100/160µm
- 703** 1Posten Messlupen, 0-100/160µm
1Posten Measuring magnifiers, 0-100/160µm
- 704** 1 Stereomikroskop, Fabr. Olympus, mit Beleuchtungseinheiten, Vergrößerung 15-60fach
1 Stereomicroscope, make Olympus, with illumination units, magnification 15-60x
- 705** 1Posten Div. Messgeräte, 1 FISCHER SR Scope Metallschichtstärken, 1 Geigerzähler, 1 Handrefractometer digital, 1 Gasspürgerät DRÄGER Modell 21/31, 1 Druckmessumformer 0-25bar Fa. WIKA Typ 891.13.590, 1 Sauerstoff-/ph Redox-/Leitfähigkeitsmessgrät, SI ANALYTIC Typ: Lab745, ohne Sonden
1Posten Div. measuring instruments, 1 FISCHER SR Scope metal layer thickness, 1 Geiger counter, 1 hand refractometer digital, 1 gas detector

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Hans Brockstedt GmbH Kiel [13783]**

DRÄGER model 21/31, 1 pressure transmitter 0-25bar Fa. WIKA type 891.13.590, 1 oxygen/ph redox/conductivity meter, SI ANALYTIC type: Lab745, without probes

- 706** 1Posten Zangenampere-/Multimeter, Fabr. Fluke, Typ 324/325, ungebraucht
1Posten Pliers amps/multimeters, make Fluke, type 324/325, unused
- 707** 1Posten Zangenampere-/Multimeter // Multimeter // Taschenmultimeter, Fabr. VOLTCRAFT / ISO-TECH
1Posten Pliers ammeter/multimeter // Multimeter // Pocket multimeter, make VOLTCRAFT / ISO-TECH
- 708** 1 POLAR 850 Short Locator
-
- 709** 1Posten Waren, 1 Satz Parallelendmaße 1-300mm Kolb+Baumann, 1 Satz Präzisionsmessstifte 0,1-6mm Blankenhorn
1Posten Goods, 1 set gauge blocks 1-300mm Kolb+Baumann, 1 set precision measuring pins 0,1-6mm Blankenhorn
- 710** 1Posten Div.Geräte, Fabr. PROXXON , 2 Schleifgeräte, 2 Bohrgeräte, 2 Netzteile
1Posten Div.devices, make PROXXON , 2 grinders, 2 drills, 2 power supplies
- 711** 1Posten Lötgeräte, 1 Ersa 150W, 1 PACE Lötabsaugkolben, 1 WELLER Einbausatz 80W Typ. SK872/a
1Posten Soldering equipment, 1 Ersa 150W, 1 PACE soldering suction bulb, 1 WELLER installation kit 80W Typ. SK872/a
- 712** 1Posten Aufbewahrungsboxen, Plastikschachteln+Deckel / klar ca. 58x58x29mm, ca. 6000 Stück
1Posten Storage boxes, plastic boxes+lids / clear approx. 58x58x29mm, approx. 6000 pieces
- 713** 1Posten Schweißdraht, für UNITEK Circuit Saver, Fa. WELD-EQUIQ div. Längen / Stärken / Materialien, 18 Einheiten
1Posten Welding rod, for UNITEK Circuit Saver, Fa. WELD-EQUIQ various lengths / thicknesses / materials, 18 units



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com