

## ONLINEAUKTION



In Zusammenarbeit mit der G+S Werkzeugmaschinen GmbH versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Raupenbagger, Radlader, Dumper, Traktoren, LKW und andere Baufahrzeuge der Firma

*In cooperation with G+S Werkzeugmaschinen GmbH we are auctioning online against highest bid well-maintained construction machinery as Crawler, Wheel Loader, Dumper, Tractors and Trucks of the company*

**A. Saxer AG**  
**Südring 23**  
**9450 Altstätten**  
**Switzerland**

**Mittwoch, 12.12.2018**  
**Beginn: 10:00 Uhr**

**Wednesday, 12.12.2018**  
**Start: 10 a.m.**

**Besichtigung:**

Montag, den 10. Dezember 2018 von 9.00 – 17.00 Uhr

**Viewing:**

*Monday, the 10<sup>th</sup> December 2018 from 9 a. m. – 5 p. m.*

**Abholung:**

voraussichtl. Mittwoch, 19. bis Freitag, 21. Dezember 2018

**Collection / dismantling:**

*expected: Wednesday, 19th to Friday, 21st December 2018*

**CH-9450 Altstätten, Südring 23/  
Außengelände**

- |  |   |
|--|---|
| <p>-</p> <p><b>1</b></p> <p>1 Schürfraupe, Fabr. Nippon Sharyo, Typ SR2001, Bj. 1993, Kübelvolumen 10 m<sup>3</sup>, Schürfbreite 1.885 mm, Schürftiefe 470 mm, Gewicht 27 t</p> <p><i>1 bulldozer, make Nippon Sharyo, type SR2001, built 1993, bucket capacity 10 m<sup>3</sup>, scraping width 1,885 mm, scraping depth 470 mm, weight 27 t</i></p> <p><b>2</b></p> <p>1 Laderaupe, Fabr. Caterpillar (Ammann), Typ 931, Ser.-Nr. 30Y0306, Betriebsstd. 11.977, Ladeschaufel, 1,2 m<sup>3</sup>, Schaufelbreite 2.200 mm, Leergewicht ca. 6.950 kg</p> <p><i>1 crawler loader, make Caterpillar (Ammann), type 931, serial no. 30Y0306, hour meter reading: 11,977, loading shovel, 1.2 m<sup>3</sup>, shovel width 2,200 mm, empty weight approx. 6,950 kg</i></p> <p><b>3</b></p> <p>1 Raupendumper, Fabr. Morooka (Hitachi), Typ CG70, Bj. 1998, Ser.-Nr. 806-0101, 285 kW, Betriebsstd. 3.178, Gewicht 17.300 kg, Gummiraupenfahrwerk</p> <p><i>1 crawler dumper, make Morooka (Hitachi), type CG70, built 1998, serial no. 806-0101, 285 kW, hour meter reading: 3,178, weight 17,300 kg, crawler chassis w. rubber chains</i></p> <p><b>4</b></p> <p>1 Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 324D LN, Bj. 2008, Ser.-Nr. CAT0324DPEJC00668, Betriebsstd. 10.199, Leistung 140 kW, Russpartikelfilter Mobiclean R, Betriebsgew. 26.000 kg, hydr. Verstell-Ausleger, Oilquick-Schnellwechseinrichtung OQ 80, Tieflöffel, Schnittbreite 1.500 mm, Zusatzhydraulik f. Hammer und Greifer, Russpartikelfilter Mobiclean R, Vormontage f. GPS-System Trimble (Gebermotoren / Elektronik - ohne Empfänger u. Computer!)</p> <p><i>1 crawler excavator, make Caterpillar, type 324D LN, built 2008, serial no. CAT0324DPEJC00668, hour meter reading: 10,199, power 140 kW, Diesel particulate filter, Mobiclean R, operating weight 26,000 kg, hydr. adjustable boom, Oilquick quick coupler OQ 80, backhoe bucket, cutting width 1,500 mm, additional hydraulic system, Diesel particulate filter, Mobiclean R</i></p> <p><b>5</b></p> <p>1 Baustellentankstelle, Fabr. Rietberg, Typ Quadro, m. -Zapfanlage, Kraftstoffcontainer, Volumen 1.000 l, Transportbox (Abnahme bis 05/2020)</p> <p>-</p> <p><b>6</b></p> <p>1 Baustellentankstelle, Bj. 2010, Ser.-Nr. 8709/01680, m. Zapfanlage, Kraftstofftank, Fabr. Cemo, Typ DT-Mobil Easy, Fassungsvermögen 200 l, Förderleistung 40 l/Min</p> <p>-</p> <p><b>7</b></p> <p>1 Kompaktbagger, Fabr. Takeushi, Typ TB153FR, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1588007G (schlecht lesbar), Betriebsstd. 4.760, Abgas-Partikelfilter, Gummiraupenfahrwerk, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Helac, schwenkbar, Zusatzhydraulik, Löffelstiel, Ausleger, 2-teilig, Tieflöffel, Schnittbreite 1.000 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 400 mm</p> | <p><i>1 compact excavator, make Takeushi, type TB153FR, built 2008, serial no. 1588007G (hardly legible), hour meter reading: 4,760, particle filter, crawler chassis w. rubber chains, quick coupler, make Helac, pivotable, additional hydraulic system, dipper arm, boom, two-part design, backhoe bucket, cutting width 1,000 mm, backhoe bucket, cutting width 400 mm</i></p> <p><b>8</b></p> <p>1 Betonschüttkübel, Fassungsvermögen 300 l, seitl. Auslass</p> <p>-</p> <p><b>9</b></p> <p>1 Posten Holz-Matratzen (Eiche-Bahnschwellen), f. Kettenfahrzeuge, ca. 4 m<sup>3</sup></p> <p>-</p> <p><b>10</b></p> <p>1 Dumper, Fabr. Rubag, Typ 4R1600H, Bj. 1994, Ser.-Nr. 00904, GG 4.540 kg, Leergewicht 2.320 kg, schwenkbare Kippmulde</p> <p>-</p> <p><b>11</b></p> <p>1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. O&amp;K, Typ L35, Bj. 1996, Fahrgestellnr. 298083, Motorleistung 155 kW, zul. GG 19.200 kg, Betriebsstd. 14.829, Ladeschaufel, B 2.600 mm, Volumen 3,5 m<sup>3</sup> (Straßenzulassung, Kennz. SG 107), Ersatzreifen (gebraucht - ohne Felge)</p> <p><i>1 articulated wheel loader, make O&amp;K, type L35, built 1996, chassis no. 298083, engine power 155 kW, admiss. total weight 19,200 kg, hour meter reading: 14,829, loading shovel, W 2,600 mm, capacity 3.5 m<sup>3</sup> (approval f. road service, off. registration no. SG 107)</i></p> <p><b>12</b></p> <p>1 Kettenbagger, Fabr. Hutter Kato, Typ 120LC-D, Bj. 2000, Ser.-Nr. 5125725, Betriebsstd. 10.489, Ausleger, 2-teilig, mechn. Schnellwechsler, Fabr. Lehnhoff, Typ SR10, Tieflöffel, Ser.-Nr. 07405401, schwenkbar, Schnittbreite 1.700 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 900 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 850 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 600 mm</p> <p><i>1 crawler excavator, make Hutter Kato, type 120LC-D, built 2000, serial no. 5125725, hour meter reading: 10,489, boom, two-part design, mechan. quick coupler, make Lehnhoff, type SR10, backhoe bucket, serial no. 07405401, pivotable, cutting width 1,700 mm, backhoe bucket, cutting width 900 mm, backhoe bucket, cutting width 850 mm, backhoe bucket, cutting width 600 mm</i></p> <p><b>13</b></p> <p>1 Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 308C CR, Ser.-Nr. CAT0308CHKCX01427, Betriebsst. 2.489, Kurzheckausführung, Abgas-Partikelfilter, Ausleger, 2-teilig, Zusatzhydraulik, hydr. Schnellwechseinrichtung, Fabr. Martin, Typ MMO-PTS105, Bj. 2013, schwenkbar, Ser.-Nr. 912781, Tieflöffel, Schnittbreite 1.200 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 600 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 800 mm, jew. m. Zähne</p> <p><i>1 crawler excavator, make Caterpillar, type 308C CR, serial no. CAT0308CHKCX01427, meter reading: 2,489, short back design, particle filter, boom, two-part design, additional hydraulic system, hydr. quick coupler, make Martin, type MMO-PTS105 (2013), pivotable, serial no. 912781, backhoe bucket, cutting width 1,200 mm, backhoe bucket, cutting width 600 mm, backhoe bucket, cutting width 800 mm, each w. teeth</i></p> |
|--|---|

**OP Saxer, Schweiz [14777]**

- |           |   |  |   |
|-----------|---|--|---|
| <b>14</b> | <p>1 Kettenbagger, Fabr. Takeuchi, Typ TB180FR, Bj. 2008, Ser.-Nr. 17840223, Motorleistung 35,3 kW, Maschinengewicht 8.270 kg, Betriebsstd. 4.797, Abgas-Partikelfilter (defekt), Gummiraupenfahrwerk, Ausleger, 2-teilig, Zusatzhydraulik, Schnellwechseleinrichtung, schwenkbar, Fabr. Huppenkothen, Typ PTS 08, Tieflöffel, Schnittbreite 1.400 mm</p> <p><i>1 crawler excavator, make Takeuchi, type TB180FR, built 2008, serial no. 17840223, engine power 35.3 kW, machine weight 8,270 kg, hour meter reading: 4,797, particle filter (defect), crawler chassis w. rubber chains, boom, two-part design, additional hydraulic system, quick coupler, pivotable, make Huppenkothen, type PTS 08, backhoe bucket, cutting width 1,400 mm</i></p>   | <p>Freigabe - voraussichtl. Ende 01/19, Fabr. Böhlinger, Typ RC10, Bj. 1988, Ser.-Nr. 12/3863, Motor, Fabr. Volvo Penta, Raupenfahrwerk, Einfülltrichter, Rüttler, Brechereinheit, Austragband m. Querförderband, 1 Posten Ersatzwalzen</p> <p><i>1 mobile crusher - Attention: late release: estim. end 01/19, make Böhlinger, type RC10, built 1988, serial no. 12/3863, w. engine, make Volvo Penta, crawler chassis, hopper, vibrator, crusher unit, discharge belt w. cross conveyor, 1 lot spare rollers</i></p> |   |
| <b>15</b> | <p>1 Kettenbagger, Fabr. Kato, Typ 140 LC (HD513MR), Bj. 2003, Ser.-Nr. 8275292, 70 kW, GG 14.200 kg, Betriebsstd. 6.857, Ausleger, 2-teilig, Zusatzhydraulik, Schnellwechseleinrichtung, schwenkbar, Fabr. Martin, Tieflöffel, Schnittbreite 1.600 mm, Felskübel, Schnittbreite 550 mm (Joystick Umschaltung defekt)</p> <p><i>1 crawler excavator, make Kato, type 140 LC (HD513MR), built 2003, serial no. 8275292, 70 kW, total weight 14,200 kg, hour meter reading: 6,857, boom, two-part design, additional hydraulic system, quick coupler, pivotable, make Martin, backhoe bucket, cutting width 1,600 mm, rock bucket, cutting width 550 mm</i></p>   | <b>19</b>  | <p>1 Dumper, Fabr. Robert Aebi, Typ KPC-2000RK-H, Bj. 1989, Ser.-Nr. 58.89.144, Betriebsgewicht 6.320 kg, Knickgelenkausführung, Betriebsstd. 1.420 (gem. Zähler), Schüttblech, 1 Satz Zusatzreifen (Verbreiterung, Doppelrad, beide Achsen)</p>  |
| <b>16</b> | <p>1 Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 321 C, Bj. 2004, Ser.-Nr. CAT0321CEMCF00401, Betriebsst. 6.941, Motorleistung 103 kW, Russpartikelfilter Mobiclean R, Betriebsgewicht 24.000 kg, Ausleger, 2-teilig, Zusatzhydraulik, Oil-Quick, Schnellwechseleinrichtung, Typ 0080, Bj. 2011, Ser.-Nr. 006042, Tieflöffel schwenkbar, Schnittbreite 1.600 mm, Kurzheckausführung, Vormontage f. GPS-System Trimble (Gebermotoren / Elektronik - ohne Empfänger u. Computer!)</p> <p><i>1 crawler excavator, make Caterpillar, type 321 C, built 2004, serial no. CAT0321CEMCF00401, meter reading: 6,941, engine power 103 kW, Diesel particulate filter, Mobiclean R, operating weight 24,000 kg, boom, two-part design, additional hydraulic system, Oil-Quick quick coupler, type 0080 (2011), serial no. 006042, pivotable backhoe, cutting width 1,600 mm, short back design</i></p> | <b>20</b>  | <p>1 Kompaktbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 305C CR, Bj. 2009, Ser.-Nr. CAT0305CPHWJ04070, Motorleistung 35 kW, Betriebsgewicht 5.080 kg, Betriebsstd. 3.581, Gummiraupenfahrwerk, Ausleger, 2-teilig, Zusatzhydraulik, Zentralschmiereinheit, hydr. Schnellwechseleinheit, schwenkbar, Fabr. Helac, Typ PTS-07, Ser.-Nr. T76145, Bj. 2009, Grabenlöffel, Schnittbreite 1.100 mm, Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, Typ MTL4B/Symlock SW03, Schnittbreite 600 mm, Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, Typ MTL4B/Symlock, Schnittbreite 300 mm, Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, Schnittbreite 800 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 400 mm m. Zähnen, Sprezial-Planierlöffel (Sonderkonstruktion), Arbeitsbreite 1.200 mm</p> <p><i>1 compact excavator, make Caterpillar, type 305C CR, built 2009, serial no. CAT0305CPHWJ04070, engine power 35 kW, operating weight 5,080 kg, hour meter reading: 3,581, crawler chassis w. rubber chains, boom, two-part design, additional hydraulic system, central lubrication system, hydr. quick coupler, pivotable, make Helac, type PTS-07, serial no. T76145 (2009), trench bucket, cutting width 1,100 mm, backhoe bucket, make Lehnhoff, type MTL4B/Symlock SW03, cutting width 600 mm, backhoe bucket, make Lehnhoff, type MTL4B/Symlock, cutting width 300 mm, backhoe bucket, make Lehnhoff, cutting width 800 mm, backhoe bucket, cutting width 400 mm w. teeth, special levelling bucket (special design), working width 1,200 mm</i></p> |
| <b>17</b> | <p>1 Kettenbagger, Fabr. Komatsu, Typ PC240NLC-5, Bj. 1993, Ser.-Nr. K20657, Betriebsstd. 13.000 (lt. Betriebsstundenzähler 1.887), Ausleger, 2-teilig, mech. Schnellwechseleinrichtung, Fabr. Lehnhoff, Typ MS25 (umgebaut), Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, Typ SR20, Schnittbreite 1.000 mm, Zusatzhydraulik, Planierlöffel, Schnittbreite 1.600mm,</p> <p><i>1 crawler excavator, make Komatsu, type PC240NLC-5, built 1993, serial no. K20657, hours of operation: 13,000 (accord. to hour meter: 1,887), boom, two-part design, mechan. quick coupler, make lehnhoff, type MS25 (adapted), backhoe bucket, make Lehnhoff, type SR20, cutting width 1,000 mm, additional hydraulic system, backhoe, cutting width 1,600 mm</i></p>   | <b>21</b>  | <p>1 Stahlbehälter, Eigenbau, oben offen, L/B/H 3.000 x 1.900 x 1.550 mm</p>  |
| <b>18</b> | <p>1 mobile Brechanlage - Achtung: Spätere</p>  | <b>22</b>  | <p>1 Absetzbecken, Fabr. E. Greminger, Typ 1971, Ser.-Nr. 7620, Fassungsvermögen 8.500 l, geschl. Ausführung, Mann-Luke, aufseitig</p>  |
|           |   | <b>23</b>  | <p>1 Absetzbecken, Fassungsvermögen 8.500 l, geschl. Ausführung</p>   |
|           |   | <b>24</b>  | <p>3 offene Absetzbecken, hellgrün, Fassungsvermögen 5,5/4,5/8,5 m³</p>   |
|           |   | <b>25</b>  | <p>1 Abrollmulde, beige, Fassungsvermögen 11 m³, verbeult</p>   |

# NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / 355 059 - 224

OP Saxer, Schweiz [14777]

	<i>1 roll-off dumpster</i>		Ser.-Nr. 253, 20'-Ausführung, Split-Klimaanlage, Fabr. Midea, seiti. Zugangstür, 3 Fenster, Beleuchtung, Einbauregal <i>1 roll-off room module, make Euromodul, built 2013</i>
<b>26</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ CO BRA, Bj. 2013, Ser.-Nr. 321814, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type CO BRA, built 2013, serial no. 321814, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>	<b>38</b>	1 Abrollmulde, Fassungsvermögen ca. 30 m³ <i>1 roll-off dumpster, capacity approx. 30 m³</i>
<b>27</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ CO BRA, Bj. 2011, Ser.-Nr. 310170, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type CO BRA, built 2011, serial no. 310170, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>	<b>39</b>	1 Abrollmulde, Fassungsvermögen ca. 24 m³ <i>1 roll-off dumpster, capacity approx. 24 m³</i>
<b>28</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ CO BRA, Bj. 2013, Ser.-Nr. 321814, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type CO BRA, built 2013, serial no. 321814, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>	<b>40</b>	1 Schrottmulde, Fassungsvermögen ca. 15 m³ -
<b>29</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ CO BRA, Bj. 2011, Ser.-Nr. 310170, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type CO BRA, built 2011, serial no. 310170, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>	<b>41</b>	1 Schreitbagger, Fabr. Menzi Muck, Typ A70T2M, Bj. 1999, Ser.-Nr. 7003994547, Motorleistung 65 kW, Maschinengewicht 8.990 kg, Betriebsstd. gem. Angabe 6.435, hydr. Schnellwechseleinrichtung, schwenkbar, Tieflöffel, Schnittbreite 1.300 mm, 2 breite Prätzen f. sumpfiges Gelände, Tieflöffel, Schnittbreite 300 mm, 2 Strassenpratzen, Tieflöffel, Schnittbreite 600 mm <i>1 walking excavator, make Menzi Muck, type A70T2M, built 1999, serial no. 7003994547, engine power 65 kW, machine weight 8,990 kg, reported hour meter reading: 6,435, hydr. quick coupler, pivotable, backhoe bucket, cutting width 1,300 mm, 2 wide claws f. swampy ground, backhoe bucket, cutting width 300 mm, 2 road claws, backhoe bucket, cutting width 600 mm</i>
<b>30</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ CO BRA, Bj. 2011, Ser.-Nr. 310170, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type CO BRA, built 2011, serial no. 310170, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>	<b>42</b>	1 Raddumper, Fabr. Wacker Neuson, Typ 6001 Compact S, Bj. 2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. EA03266, Leistung 84 kW, Betriebsgewicht 4.525 kg, zul. GG 10.525 kg, Nutzlast max. 6.000 kg, Betriebsstd. 1.430 (StraBenzulassung, Kennz. SG 414645) <i>1 wheel dumper, make Wacker Neuson, type 6001 Compact S, built 2012, veh. ident. no. EA03266, power 84 kW, operating weight 4,525 kg, adm. total weight 10,525 kg, max. permitted load 6,000 kg, hour meter reading: 1,430 (approval f. road service, off. registration no. SG 414645)</i>
<b>31</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ GO-AR, Bj. 2008, Ser.-Nr. 281545, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type GO-AR, built 2008</i>	<b>43</b>	1 Kompaktbagger, Fabr. Menzi-IHI, Typ 25VX, Bj. 2006, Ser.-Nr. WD008316, Betriebsstd. 1.762 (lt. Zähler 762), Ausleger, 2-teilig, Schnellwechseleinrichtung, Fabr. Menzi Muck, schwenkbare Grabenschaufel, Schnittbreite 900 mm, Tieflöffel, Schnittbreit 500 mm, Tieflöffel, Fabr. Menzi-Muck, Schnittbreite 400 mm <i>1 compact excavator, make Menzi-IHI, type 25VX, built 2006, serial no. WD008316, hours of operation: 1,762 (accord. to meter: 762), boom, two-part design, quick coupler, make Menzi Muck, pivotable trench bucket, cutting width 900 mm, backhoe bucket, cutting width 500 mm, backhoe bucket, make Menzi-Muck, cutting width 400 mm</i>
<b>32</b>	1 Abrollmulde, grau, Fassungsvermögen 12 m³ <i>1 roll-off dumpster, grey, capacity 12 m³</i>	<b>44</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ GO-AR, Bj. 2008, Ser.-Nr. 281545, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type GO-AR, built 2008, serial no. 281545, capacity 11.9 m³, adm. total weight 24,000 kg</i>
<b>33</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ GO-AR, Bj. 2006, Ser.-Nr. 262347, Fassungsvermögen 9,8 m³, zul. GG 24.000 kg <i>1 roll-off dumpster, make UT, type GO-AR, built 2006</i>	<b>45</b>	1 Abrollmulde, Fassungsvermögen 30 m³ <i>1 roll-off dumpster, capacity 30 m³</i>
<b>34</b>	1 Abrollmulde, Fabr. UT, Typ GO-R, Bj. 2006, Ser.-Nr. 262365, Fassungsvermögen 11,9 m³, zul. GG 24.000 kg, stark verbeult <i>1 roll-off dumpster, make UT, type GO-R, built 2006</i>		
<b>35</b>	1 Abrollplateau, Fabr. DS-Fördertechnik, 2 Auffahrampen, L 20' -		
<b>36</b>	1 Abrollmulde, Fabr. BHW, Bj. 2008, Fassungsvermögen 13,4 m³ <i>1 roll-off dumpster, make BHW, built 2008, capacity 13.4 m³</i>		
<b>37</b>	1 Abroll-Raumzelle, Fabr. Euromodul, Bj. 2013,		

**OP Saxer, Schweiz [14777]**

- 46** 4 Verbaukästen, Fabr. Krings, best. aus: 8 Platten, L/B 2.900 x 2.200 mm (Grundplatten), 8 Aufsätze, L/B 2.900 x 1.300 mm, 5 Böcke, 2 Schlagleisten  
*4 trench lining boxes, make Krings, incl.: 8 plates, L/W 2,900 x 2,200 mm (base plates), 8 attachments, L/W 2,900 x 1,300 mm, 5 supports, 2 impact bars*
- 47** 1 Posten Kunststoffschächte, Fabr. Rehau, best. aus: 4 Elemente, 3x H 1.000 mm, 1x H 500 mm, Konus, jew. Ø DN1000  
-
- 48** 1 Posten Absperrzäune, 17 Stk., 2 Torelemente m. Rollen, Betonsockel  
-
- 49** 1 Absetzbecken, Fassungsvermögen ca. 1.500 l  
-
- 50** 1 Fahrwerk, für Raupentyp CAT D8, gebraucht, passend f. Schürfraupe, best. aus: Kettensatz, Tragrollen, Stützrollen  
-
- 51** 1 Posten Kunststoffrohre, teilweise flexibel, div. Längen und Durchmesser, teilweise Restbestände/Abschnitte  
-
- 52** 1 Posten Schalungselemente, Fabr. DALLI, ca. 45 Elemente 2.600 x 7.500 mm, 1 Element 2.600 x 700 mm, 3 Elemente 2.600 x 500 mm, 3 Elemente 2.600 x 430 mm, 2 Elemente 2600 x 400 mm, 2 Elemente 2600 x 300 mm, 5 Elemente 2.600 x 240 mm, jew. sehr schlechte Belagsqualität, Rahmen teilweise verzogen, m. Zubehör, u.a. 5 Aussenecken, Verbindungsmaterial, Rungengestell  
-
- 53** 5 Kanalschächte, Beton, H 1.000 mm, Ø 1.400 mm, überwiegend defekt, Schachtring, H 70 mm, Ø ca. 1.200 mm, Kanalschacht, H 540 mm, Ø 820 mm  
-

**CH-9450 Altstätten, Südring 23**

- 
- 54** 1 Dreiachs-Tiefladeanhänger, Fabr. Marte, Typ 3A-1030, Bj. 1990, Ser.-Nr. 90545, zul. GG 30.000 kg (Höchstgeschw. 80 km/h) 33.000 kg (60 km/h) 41.250 kg (30 km/h), zwillingsbereift (alle Achsen), manuelle Auffahrampen, Drehschemelausführung, Plattformverbreiterung, Holz-Fahrbelag schlechter Zustand  
*1 3-axle low-bed trailer, make Marte, type 3A-1030, built 1990, serial no. 90545, admiss. total weight 30,000 kg (max. speed 80 km/h) 33,000 kg (60 km/h) 41,250 kg (30 km/h), twin tires (all axles), manual access ramps, turntable design, platform extension, wooden riding surface in bad condition*
- 55** 1 Vierachs-Tieffladeranhänger, Fabr. Marte, Typ 4A-TÜ40 (Tiefgangbrücke), Bj. 1987, Ser.-Nr. 87471,

- amtl. Kennz. SG 402300, EZ 04/1987, zul. GG 24.000 kg, Nutzlast 14.800 kg, alle Achsen zwillingsbereift, hydraul. Auffahrampen, Drehschemelausführung  
*1 4-axle low-bed trailer, make Marte, type 4A-TÜ40 (Tiefgangbrücke), built 1987, serial no. 87471, off. registration no. SG 402300, initial registration 04/1987, admiss. total weight 24,000 kg, load capacity 14,800 kg, all axles w. twin tires, hydraulic access ramps, turntable design*
- 56** 1 Zweiachs-Kippmuldenauflieger, Fabr. Carnehl, Typ Typ MC2A18/20, Ser.-Nr. W091402325PC09333, EZ 06/2005, amtl. Kennz. SG 411210, zul. GG 32.000 kg, Nutzlast 26.490 kg, 2 Achsen luftgefedert (aufseitig m. Schiebeplane), 2 Ersatzräder, Ersatzstützen  
*1 2-axle dump semitrailer, make Carnehl, type Typ MC2A18/20, serial no. W091402325PC09333, initial registration 06/2005, off. registration no. SG 411210, admiss. total weight 32,000 kg, load capacity 26,490 kg, 2 axles w. air suspension (w. curtain-side tarpaulin), 2 reserve wheels, reserve support*
- 57** 1 Schwerlast-Sattelzugmaschine, Fabr. Scania, Typ R500 LA 6x4 V8, Fahrzeug-Ident.-Nr. LER6X40005195572, amtl. Kennz. SG 388287, EZ 04/2008, km-Stand 309.733, 368 kW, Hubraum 15.607 cm³, zul. GG 26.000 kg, elektr. Fahrtenschreiber, Notbett, klappbar, aufgebaute Tankanlage, Staufach hinter Führerhaus, gelbe Rundumleuchten, Aufschrift "Schwertransport"  
*1 heavy load-semitrailer tractor, make Scania, type R500 LA 6x4 V8*
- 58** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 1,9 TD, amtl. Kennz. SG 307359, Fahrzeug-Ident.-Nr. 027815, EZ 11/2004, km-Stand 188.386, 63 kW, Hubraum 1.896 cm³, weiß, Firmenbeschriftung beklebt, Anhängerkupplung, geschl. Kasten, Heckklappe verlast, Trennwand zum Führerhaus, Einbauregal, Fabr. Bott, Typ Vario, mit Schraubstock (Schäden: Heckklappe vermutl. nachträglich erneuert, lackschäden, kl. Karoserieschäden, Rost, Steinschlag)  
*1 van, make VW, type T5 1,9 TD*
- 60** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 2,5 TDI, amtl. Kennz. SG 160958, Fahrzeug-Ident.-Nr. 069616, EZ 02/2005, km-Stand 226.815, 96 kW, Hubraum 2.461 cm³, weiß, geschl. Kasten, Heckflügeltüren, langer Radstand, Anhängerkupplung, (Schäden: starke Karoserieschäden, Türen hinten verzogen, Reifen abgefahren, Rost)  
*1 van, make VW, type T5 2,5 TDI, off. registration no. SG 160958, veh. ident. no. 069616, initial registration 02/2005, km reading 226,815, 96 kW, displacement 2,461 cm³, white, closed box, rear double wing door, long wheelbase, trailer hitch (damages: severe bodywork damages, rear door twisted, worn tires, corrosion)*
- 61** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T4 2,5 TDI, amtl. Kennz. SG 305816, Fahrzeug-Ident.-Nr. 056462, EZ 10/2002, km-Stand 182.459, 65 kW, Hubraum 2.461 cm³, weiß (nachlackiert, Grundfarbe orange), geschl. Kasten, Heckklappe verlast, Trennwand zum Führerhaus, Anhängerkupplung, Einbauregal, Sortimo, Schraubstock, Auszüge, (Schäden:

**OP Saxer, Schweiz [14777]**

- Karoserieschäden, schlechter Allgemeinzustand  
1 van, make VW, type T4 2,5 TDI
- 62** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ Caddy 1,9 TDI, aml. Kennz. SG 307787, Fahrzeug-Ident.-Nr. 523264, EZ 01/2001, km-Stand 150.049, 66 kW, Hubraum 1.896 cm<sup>3</sup>, weiß, geschl. Kasten, 2 Heckflügeltüren, Kasten rundum verglast (Schäden: Lackschäden, allg. Gebrauchsschäden)  
1 van, make VW, type Caddy 1,9 TDI, off. registration no. SG 307787, veh. ident. no. 523264, initial registration 01/2001, km reading 150,049, 66 kW, displacement 1,896 cm<sup>3</sup>, white, closed box, rear double wing door, box w. all-round windows (damages: paintwork damages, signs of wear and tear)
- 63** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 1,9 TD, aml. Kennz. SG 258920, EZ 9/2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. 019661, 77 kW, Hubraum 1.896 cm<sup>3</sup>, km-Stand 223.980, Außenfarbe weiß, geschl. Kasten, Heckklappe, Trennwand zum Führerhaus, Anhängerkupplung (Schäden: Karoserieschäden, Stoßfänger hinten eingedrückt, allg. Gebrauchsspuren, Frontscheibe zum Dachbereich nachträgl. abgedichtet)  
1 van, make VW, type T5 1,9 TD
- 64** 1 Transporter, Fabr. Ford, Typ Transit FT260S 2,2 TDCI, aml. Kennz. SG 331012, EZ 01/2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. 21855, 63 kW, Hubraum 2.198 cm<sup>3</sup>, km-Stand 97.533, Außenfarbe weiß, geschl. Kasten, Heckklappe, Anhängerkupplung (Schäden: Karoserieschäden, Lackschäden, allg. Gebrauchsspuren, Zierleiste links fehlt)  
1 van, make Ford, type Transit FT260S 2,2 TDCI, off. registration no. SG 331012, initial registration 01/2008, veh. ident. no. 21855, 63 kW, displacement 2,198 cm<sup>3</sup>, km reading 97,533, white exterior body, closed box, hatchback, trailer hitch (damages: bodywork damages, paintwork damages, signs of wear and tear, missing decorative strip on left side)
- 65** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 316 CDI Sprinter, Kipper, aml. Kennz. SG 143090, EZ 09/2011, Fahrzeug-Ident.-Nr. 448713, 120 kW, Hubraum 2.143 cm<sup>3</sup>, km-Stand 198.194, Außenfarbe weiß, Dreiseitenkipper, Pritschenaufbau, Alu-Ladebordwände, Anhängerkupplung (Schäden: Baustellenfahrzeug m. Gebrauchsspuren, leichte Karoserieschäden, Anfahrtschaden im Schweller/Türbereich Fahrerseite)  
1 van, make Mercedes-Benz, type 316 CDI Sprinter
- 66** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 211 CDI Sprinter, aml. Kennz. SG 421842, EZ 08/2004, Fahrzeug-Ident.-Nr. 689789, 80 kW, Hubraum 2.148 cm<sup>3</sup>, km-Stand 173.230, Außenfarbe weiß, geschl. Kasten, Anhängerkupplung, 2 Flügeltüren heckseitig (Schäden: Karoserieschäden, Lackschäden, Rost, Baustellenfahrzeug, kurzer Radstand)  
1 van, make Mercedes-Benz, type 211 CDI Sprinter, off. registration no. SG 421842, initial registration 08/2004, veh. ident. no. 689789, 80 kW, displacement 2,148 cm<sup>3</sup>, km reading 173,230, white exterior body, closed box, trailer hitch, 2 rear wing
- 67** 1 Einachs-Anhänger, Fabr. Rebu, Typ 80, aml. Kennz. SG 6834, EZ 11/2006, Fahrzeug-Ident.-Nr. 5284, Leergewicht 650 kg, GG 1.300 kg, 1-achsig, gebremst, geschl. Kasten, als Werkzeuglager, ohne Inhalt  
-
- 68** 1 Zentralachs-Tiefladeanhänger, Fabr. Stedele, Typ STA120, aml. Kennz. SG 414629, EZ 09/2016, Fahrzeug-Ident.-Nr. 000199, zul. GG 3.500 kg, Nutzlast 2.670 kg, Auffahrrampe, Tandemachse, verzinkt, gebremste Ausführung  
1 central axle low-bed trailer, make Stedele, type STA120, off. registration no. SG 414629, initial registration 09/2016, veh. ident. no. 000199, admmiss. total weight 3,500 kg, load capacity 2,670 kg, access ramp, tandem axle, zinc-coated, w. brakes
- 69** 1 Lkw, Fabr. Scania, Typ R500CB 8X4, Hakenabroller, Kennz. SG 137395, Fahrzeug-Ident.-Nr. 40005190670, EZ 01/2008, 368 kW, Hubraum 15.607 cm<sup>3</sup>, km-Stand 344.620, Haken-Wechselabrollaufbau, Fabr. UT Saurier, AHK, Fabr. Rockinger, 55 to., Farbe weiß, 4 Achsen, 2 angetrieben, Zwillingsbereifung  
1 truck, make Scania, type R500CB 8X4, hook loader, off. registration no. SG 137395, veh. ident. no. 40005190670, initial registration 01/2008, 368 kW, displacement 15,607 cm<sup>3</sup>, km reading 344,620, hook and skip structure, make UT Saurier, AHK, make Rockinger, 55 to, colour: white, 4 axles, 2 driven axles, dual twin tires
- 70** 1 Lkw, Fabr. Scania, Typ R500CB 8X4, Hakenabroller, aml. Kennz. SG 215170, EZ 11/2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. 40005214174, 368 kW, Hubraum 15.607 cm<sup>3</sup>, km-Stand 339.398, Haken-Wechselabrollaufbau, Fabr. UT, Typ Saurier, AHK, Fabr. Rockinger, 65 to., weiß, 4 Achsen, 2 angetr., Zwillingsbereifung, Markierunghalter, Verbreiterung, f. zwei Fahnen  
1 truck, make Scania, type R500CB 8X4, hook loader, off. registration no. SG 215170, initial registration 11/2008, veh. ident. no. 40005214174, 368 kW, displacement 15,607 cm<sup>3</sup>, km reading 339,398, hook and skip structure, make UT, type Saurier, AHK, make Rockinger, 65 to., white, 4 axles, 2 driven axles, dual twin tires, marker holder, enlarging
- 71** 1 LKW, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 2536 Kipper, Kipper, aml. Kennz. SG 174396, EZ 06/87, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB62132715254281, 161 kW, Hubraum 18.263 cm<sup>3</sup>, km-Stand 478.155, 3 Achsen, hiervon 2 angetrieben, Dreiseitenkipper, Kippaufbau, Fabr. Peterzul. Gesamtgewicht 25.000 kg, heckseitig Ladekran, Fabr. Pahlfinger, Typ PK19000, Bj. 1999, Ser. Nr. 0510917, Fernbedienung, m. 2-Punkt-Abstützung  
1 truck, make Mercedes-Benz, type 2536 Kipper, dumper, off. registration no. SG 174396, initial registration 06/87, veh. ident. no. WDB62132715254281, 161 kW, displacement 18,263 cm<sup>3</sup>, km reading 478,155, 3 axles, 2 driven axles, three-way dump structure, make Peter,

**OP Saxer, Schweiz [14777]**

- admiss. total weight 25,000 kg, rear loading crane, make Palfinger, type PK19000 (1999), serial no. 0510917, remote control, w. 2-point support*
- 72** 1 LKW, Fabr. Scania, Typ R620LB 10x4 , Mulde, aml. Kennz. SG 301006, EZ 05/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2R0X40002075333, 456 kW, Hubraum 15.607 cm<sup>3</sup>, zul. Gesamtgewicht 40.000 kg, km-Stand 222.946, Muldenaufbau m. Schiebeboden (Verdeck rissig defekt), 5 Achsen, hiervon 2 angetrieben, jew. zwillingbereift, heckseitig m. Lenkachse  
*1 truck, make Scania, type R620LB 10x4 , dump body, off. registration no. SG 301006, initial registration 05/12, veh. ident. no. YS2R0X40002075333, 456 kW, displacement 15,607 cm<sup>3</sup>, admiss. total weight 40,000 kg, km reading 222,946, dump structure w. sliding bottom (tilt damaged/ cracked), 5 axles, 2 driven axles, dual twin tires, rear side w. steering axle*
- 73** 1 Zentralachs-Anhänger, Fabr. Hapert, Typ K2000, Pritsche, aml. Kennz. SG 413890, EZ 03/10, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLHK2000000718609, zul. Gesamtgewicht 2.000 kg, Nutzlast 1.660 kg, Tandemachse, gebremste Ausföhrung, Ladebordwände AluAusföhrung  
-
- 74** 1 Zentralachs-Anhänger, Fabr. Stedele, Typ SA-U S, Pritsche, aml. Kennz. SG 414645, EZ 09/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSB75027GW000895, zul. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 615 kg, offener Kasten, Ladebordwände AluAusföhrung  
-
- 75** 1 2-Achs-Drehschemelanhänger, Fabr. Grünenfelder Kriessern, Typ LA12, Bj. 1988, Fahrzeug-Ident.-Nr. 1529, Plattformausföhrung, Aluminiumausföhrung, Plattformlänge ca. 7.000 mm, Ladebodenbreite 2.300 mm  
*1 2-axle turntable trailer, make Grünenfelder Kriessern, type LA12, built 1988, veh. ident. no. 1529, platform design, aluminium design, platform length approx. 7,000 mm, loading base width 2,300 mm*
- 76** 1 2-Schalen-Hydraulik-Siebgreifer, Fabr. Hydremag, Typ RS600AA, Bj. 2006, Ser.-Nr. 26170, Volumen 0,6 m<sup>3</sup>, Öffnungsweite 1.800 mm, Oil-Quick-Schnellwechseleinrichtung, OQ 80 , Breite 1000 mm, f. Cat 324 u. CAT 321  
*1 hydraulic sorting clamshell, make Hydremag, type RS600AA, built 2006, serial no. 26170, capacity 0.6 m<sup>3</sup>, opening width 1,800 mm, Oil-Quick quick coupler OQ 80 , width 1000mm, f. Cat 324 a. Cat 321*
- 77** 1 Felskübel, Schnittbreite 1.400 mm, Aufnahme 600 mm, Aufnahme OQ 80 f. Cat 324 u. 321  
*1 rock bucket, cutting width 1,400 mm, attachment 600 mm, coupler OQ80 f. Cat 324 u. 321*
- 78** 1 hydraulischer Anbau-Abbruchhammer, Oil-Quick-Schnellwechseleinrichtung OQ 80 f. Cat 324 a. Cat 321  
*1 hydraulic demolition hammer attachment, Oil-Quick quick coupler OQ 80 f. Cat 324 a. Cat 321*
- 79** 1 Minibagger, Fabr. Hutter IHI, Typ 12NX, Bj. 2004, Ser.-Nr. WA000120, Betriebsstd. 2.623, Ausleger, 2-teilig, schwenkbar, Schnellwechseleinrichtung, schwenkbarer Grabenräumlöffel, Schnittbreite 800 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 400 mm, Tieflöffel, Schnittbreite 1.000 mm, Mängel: Endantrieb defekt (d.h. bedingt manövriefähig)  
*1 mini excavator, make Hutter IHI, type 12NX, built 2004, serial no. WA000120, hour meter reading: 2,623, boom, two-part design, pivotable, quick coupler, pivotable trench cleaning bucket, cutting width 800 mm, backhoe bucket, cutting width 400 mm, damages: defective powertrain*
- 80** 1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker Neuson, Typ BS500, Bj. 2002, Ser.-Nr. 5318211, Leistung 1,8 kW, defekt  
-
- 81** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker Neuson, Typ DPU130 Ke, Bj. 2011, Ser.-Nr. 10019609, 17,9 kW, GG 1.170 kg, m. Fernbedienung  
*1 vibratory plate, make Wacker Neuson, type DPU130 Ke, built 2011, serial no. 10019609, 17.9 kW, total weight 1,170 kg, w. remote control*
- 82** 1 Vibrationswalze, Fabr. Ferdinand Steck, Typ 2/600D, Bj. 1981, Ser.-Nr. 671, angetr., handgeföhrt  
-
- 83** 1 hydr. Abbruchhammer, Ser.-Nr. 3315217800, Anbauplatte f. 5-Tonnenbagger  
*1 hydr. demolition hammer, serial no. 3315217800, attachment plate f. 5-ton excavator*
- 84** 1 Zweischalen-Hydraulikgreifer, Schnittbreite 500 mm, Adapterplatte  
-
- 85** 1 Rüttelplatte, Fabr. Fast Verdini, Typ DA32, Ser.-Nr. C33, Fahrgestell  
-
- 86** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU6055, Bj. 2003, Ser.-Nr. 1450586, Leistung 9,7 kW, GG 456 kg  
*1 vibratory plate, make Wacker, type DPU6055, built 2003, serial no. 1450586, power 9.7 kW, total weight 456 kg*
- 87** 1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ DS720, Bj. 1999, Ser.-Nr. 5056041, GG 75 kg, Leistung 3,05 kW  
-
- 88** 1 Führungswagen, Fabr. Dolmar, f. Steinsäge, Wassertank  
-
- 90** 1 Posten Teleskop-Messlatten, Alu-Ausföhrung, Alu-Wasserwaage, L 2.000 mm, Dreibein-Stativ

**CH-9450 Altstätten, Südring 23/ Halle**

-

# NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / 355 059 - 224

OP Saxer, Schweiz [14777]

-		<b>107</b>	1 Schachtgehänge, dreisträngig
<b>91</b>	3 Schachtgehänge, defekt	-	
-		<b>108</b>	2 Montageregalzeilen, L je 4.000 mm, H 2.200 mm, Inhalt: Feuerwehrschräume, 2 Hauswasserpumpen (älter), div. Spanngurte, Drahtseil, Planen, Bänder, Baustellenbeschilderung, geringer Umfang
<b>92</b>	1 Kernbohrgerät, Fabr. Nestag, Typ BS20, Bj. 2003, Ser.-Nr. P011268/02, Bohr-Ø 200 mm, Kernbohrgerät, Fabr. Nestag, , 1 Posten Bohrkronen, div. Gr./Abm., 13 Stck., Bohrmaschine, Fabr. Atlas Copco, 1 Posten Bohrer, in Kunststoffkiste	<b>109</b>	1 Montageregalzeile, L 4.000 mm, H 2.000 mm, Inhalt: Seile, Ketten, Verbrauchsmaterial
-		-	
<b>93</b>	1 Motor-Kettensäge, Fabr. ICS, Typ 633GC	<b>110</b>	1 Baustellentankstelle, Fabr. CEMO, Typ OT-Mobil Easy, best. aus: Kunststoff, m. Zapfanlage, Fassungsvermögen 200 l
-		-	
<b>94</b>	1 Tauchpumpe, Fabr. Wacker Neuson, Typ PST2 400	<b>111</b>	1 Baustellenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ XASS40, abgel. Betriebsstd. 2.377, auf 1-Achs-Fahrgestell <i>1 site compressor, make Atlas Copco, type XASS40, hour meter reading 2,377, on single axle chassis</i>
-		-	
<b>95</b>	1 tragbares Heizgebläse, Fabr. Remco, Typ PGT30, Heizleistung 10 - 26 kW, Luftleistung 800 m³/h, gasbetrieben	<b>112</b>	1 Raupendumper, Fabr. Hutter, Typ HUK1150-3, Ser.-Nr. 6340480, abgel. Betriebsstd 1.160, Nennleistung 8,5 kW, Betriebsgewicht 1.175 kg, max. Gesamtgewicht 2.675, Steigfähigkeit 15°, Nutzlast 1.500 kg <i>1 crawler dumper, make Hutter, type HUK1150-3, serial no. 6340480, hour meter reading: 1,160, rated power 8.5 kW, operating weight 1,175 kg, max. total weight 2,675 kg, climbing ability 15°, load capacity 1,500 kg</i>
-		-	
<b>96</b>	2 Metallregale, L je 4.500 mm, Inhalt: div. Kunststoffrohre, Kupplungen, Trennscheiben, Schraubzwingen	<b>113</b>	1 Grabenwalze, Fabr. Wacker, Typ RT820EC/HT, Ser.-Nr. 753801021, Motorleistung 13,3 kW, Gewicht 1.342 kg, ausgestattet m. Noppenbandagen, handgeführt, m. Fernbedienung <i>1 trench roller, make Wacker, type RT820EC/HT, serial no. 753801021, engine power 13.3 kW, weight 1,342 kg, equipped w. studded rollers, hand-guided, w. remote control</i>
-		-	
<b>97</b>	1 Tauchpumpe, Fabr. Wacker Neuson, Typ PST2 400	<b>114</b>	1 Druckluft-Abbruchhammer, Ser.-Nr. 207180
-		-	
<b>98</b>	1 Elektro-Abbruchhammer, Fabr. Matrix, Typ EDH1600-15 Profi, 1600 W, 2 Meißel, Metallkoffer	<b>115</b>	1 Druckluft-Abbruchhammer, Fabr. Atlas Copco, Typ TEX12PS, Bj. 2007, Ser.-Nr. 011843
-		-	
<b>99</b>	1 Tauchpumpe	<b>116</b>	1 Felskübel, Arbeitsbreite 850 mm, Aufnahme OQ80 <i>1 rock bucket, working width 850 mm, attachment OQ80</i>
-		-	
<b>100</b>	1 Tauchpumpe, Fabr. Dolmar, Typ EP1500DS, 250 l/min	<b>117</b>	1 Reisszahn, Aufnahme OQ80, f. Cat 324 u. Cat 321
-		-	
<b>101</b>	1 Elektro-Abbruchhammer, Fabr. DeWalt, Typ D25831-QS, 1.250 W, Meißel, im Koffer	<b>118</b>	1 Vibrationsramme / Vibrationsbär, Fabr. MGF, Typ Vibro Pav VP60, Bj. ca. 1991, freireitend, hydr. Leistung max. 19 kW, statisches Moment 15 Nm, statische Zugkraft max. 60 kN, Drehzahl 0-2.000/min, Gew. 420 kg <i>1 vibratory pile driver / vibratory hammer, make MGF, type Vibro Pav VP60, built ca. 1991, free</i>
-		-	
<b>102</b>	1 Scheren-Randsteinhebezeuge, Fabr. Rubac, Handsteinhebezangen		
-			
<b>103</b>	1 Posten Blinkleuchten, div. Ausführungen, batteriebetrieben, ca. 50 Stck.		
-			
<b>104</b>	3 Kabeltrommeln		
-			
<b>105</b>	1 Schachtgehänge, zweisträngig		
-			
<b>106</b>	1 Schachtgehänge, zweisträngig		
-			



**OP Saxer, Schweiz [14777]**

	<i>riding, hydraul. capacity 19 kW, static moment 15Nm, pulling force max. 60 kN, rotation 0-2.000/min, weight 420 kg</i>		1.710 kg, Hydraulik-Zusatzverrohrung, Stützschild, abgel. Betriebsstd 1488, Tieflöffel, Arbeitsbreite 400 mm, Zubehör
<b>119</b>	1 2-Schalen-Pendelgreifer, Schnittbreit 600 mm, L ca. 2.500 mm (ohne Aufnahme, nur Bolzen-Aufnahme) -	<b>1076</b>	1 Diesel-Gabelstapler, Bj. 1991, Ser.-Nr. 2GJ00711, max. Tragfähigkeit 4.000 kg, max. Hubhöhe 4.395 mm, Triplexmast, Seitenschieber, Fahrzeug funktionsbereit -
<b>120</b>	1 Felsenfräse, Fabr. Simex 1000, Fräskopf m. doppelter Frästrommel, m. Oil-Quick-Schnellwechseleinrichtung OQ80 (f. Cat 324 u. Cat 321) <i>1 rock cutter, make Simex 1000, w. Oil-Quick quick coupler OQ80 (f. Cat 324 a. Cat 321)</i>		
<b>121</b>	1 Anbauplatte, Fabr. Lehnhoff, Typ SW25, f. Komatsu PC240 -		
<b>122</b>	1 2-Steingreifer, Fabr. FMG, Typ ZS/M500, Bj. 2008, Ser.-Nr. 3783, Volumen 500 l, Schnittbreite 1.000 mm, f. Palfinger Kran Typ 19000 -		
<b>123</b>	1 2-Schalen-Siebgreifer, Fabr. Hyremag, Typ RS 1000, Schnittbreite 1.000 mm, m. Oil-Quick-Schnellwechseleinrichtung OQ80 <i>1 sorting clamshell, make Hyremag, type RS 1000, cutting width 1,000 mm, w. Oil-Quick quick coupler OQ80</i>		
<b>124</b>	2 kleine Mauergerüstböcke -		
<b>125</b>	2 Kurbel-Mauergerüstböcke -		
<b>126</b>	3 Tieflöffel -		
<b>127</b>	1 Aluminiumbrücke, L/ B 2.800 x 1.000 mm, m. Klappgeländer -		
<b>128</b>	1 Satz Schneeketten, f. Radlader, Caterpillar Cat 922, in Holzkiste -		
<b>129</b>	1 GPS-Gerät, Fabr. Leica, Typ iCG60, m. zugehörigem Computer, Stativ, Koffer <i>1 GPS device, make Leica, type iCG60</i>		
<b>130</b>	1 Schachtgehänge, 2-strangig, m. Kette -		
<b>131</b>	1 Posten Teleskopstützen, 13 Stk: 2x Doka Eurex 20 / 550, 5x Doka Eurex 20/300, 6x sonstige -		
<b>132</b>	1 Rundholzgreifer, Fabr. Cranab, Typ CR280, m. Rotator -		
<b>1056</b>	1 Mini-Bagger, Fabr. IHI, Typ 1.6MB, Bj. 2001, Ser.-Nr. AM000082, Leistung 6,2 kW, Eigengewicht		



Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0  
F +49 (0)40 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)